



**PREZZI
DATI TECNICI
DOTAZIONI**

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. LA MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE...

...è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Carado stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

MODELLO	CV540 PRO	CV600 PRO
POSTI A SEDERE OMologati (CONDUCENTE INCLUSO)*		
POSTI LETTO	/ + OPT	/ + OPT
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Altezza abitativa (cm)	190	190
Telaio	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)
massa in ordine di marcia (kg)*	2760 (2622 a 2898)*	2866 (2723 a 3009)*
massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	411	305
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3500	3500

2. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA...

...consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammessa è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammesso in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Carado pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.

Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I POSTI A SEDERE OMologati (COMPRESO IL CONDUCENTE)...

...sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente).

Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

MODELLO	CV540 PRO	CV600 PRO
POSTI A SEDERE OMologati (CONDUCENTE INCLUSO)*		
POSTI LETTO	/ + OPT	/ + OPT
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Altezza abitativa (cm)	190	190
Telaio	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (CV)	103 (140)	103 (140)
massa in ordine di marcia (kg)*	2760 (2622 a 2898)*	2866 (2723 a 3009)*
massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	411	305
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3500	3500

4. LA MASSA SPECIFICATA DAL PRODUTTORE PER LA DOTAZIONE OPZIONALE...

...è un valore definito da Carado per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammesso, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONI OPZIONALI	PESO*	PACCHETTO BASE + 32.4 kg*
		Oblò Midi- Heki 70 x 50 cm sopra la dinette
CELLULA		Dotazioni doccia (doccetta estraibile, tenda da docce)
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	10.5 kg	Finestra in bagno

5. IL PESO AGGIUNTIVO DELLA DOTAZIONE OPZIONALE E DEI PACCHETTI...

...aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'incremento di peso carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

CAMPER VAN PANORAMICA MODELLI

CV540



CV600



CV640



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODELLO	CV540	CV600	CV640
PREZZO BASE IVA INCLUSA €	48.590,-	49.590,-	51.690,-
POSTI A SEDERE OMologati (CONDUCENTE INCLUSO)*			
POSTI LETTO	/ +	/ +	/ +
Lunghezza Larghezza Altezza (cm)	541 / 205 / 258	599 / 205 / 258	636 / 205 / 258
Altezza abitativa (cm)	190	190	190
Telaio	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (kg)*	2650 (2518 a 2783)*	2756 (2618 a 2894)*	2856 (2713 a 2999)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	505	397	290
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3500	3500	3500
Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensione degli pneumatici	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Passo (cm)	345	404	404
Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)	84	84	84
Tipo di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)	100 / 20 ¹	100 / 20 ¹	100 / 20 ¹
Serbatoio acque grigie (l)	90	90	90
Prese 230 V	3	3	3
Prese USB	2	2	2
Spazio di stivaggio sotto il letto posteriore LxAxP	90 x 68 x 120	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Bombole del gas (peso di riempimento in kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

OPT Optional • Dotazione di serie – Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



CAMPER VAN

DOTAZIONE DI SERIE



TELAILO / VEICOLO DI BASE

- Peugeot Boxer 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | Cambio manuale 6 marce
- Trazione anteriore
- Fari con cornice nera
- Luci diurne integrate nei fari di serie
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Antenna DAB integrata negli specchietti esterni
- ABS (sistema di frenata antibloccaggio), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante), ESP (programma elettronico di stabilità)
- ESC (controllo elettronico della stabilità) incluso ASR (controllo antislittamento), Hillholder (assistenza alla partenza in salita), CWA (assistenza al vento laterale), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (frenata post-collisione)
- Airbag conducente e passeggero
- Cruise Control
- Climatizzatore cabina guida manuale
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata nella cabina guida
- Computer di bordo incl. Indicatore della temperatura
- Funzione Start & Stop incl. Booster
- Freni a disco | Stabilizzatore anteriore e posteriore | Termoventilazione | Contagiri | Servosterzo | Fari regolabili in altezza | Immobilizzatore | Cinture di sicurezza a tre punti
- Volante multifunzione
- Portabicchieri nella console centrale
- Presa USB (doppia connessione A+C)
- Serbatoio diesel 60 l
- Configurazione ESC incl. Traction+
- Cerchi in acciaio da 15"
- Pneumatici M+S Camping (fiocco di neve)
- Kit Fix & Go
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Sedili cabina girevoli
- Sedile conducente e passeggero con supporto zona lombare
- Sedili conducente / passeggero con braccioli, nella stessa tappezzeria della zona giorno
- Sedili conducente e passeggero, regolabili in altezza e inclinazione



CELLULA



INTERNI CELLULA

- Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾
- Finestre a compasso con doppio vetro, dotate di oscuranti e zanzariere
- Finestre a compasso su entrambe le porte posteriori (incl. oscurante a rullo)
- Oblò 40 x 40 cm sopra la dinette, dotato di oscurante e zanzariera
- Oblò 40 x 40 cm nella zona notte, dotato di oscurante e zanzariera
- Vano di stivaggio posteriore con 4 anelli di ancoraggio integrati
- Porta con zanzariera
- Isofix per 2 posti
- Ampio vano portaoggetti sopra la cabina
- Parete divisoria incl. supporto alla salita per il letto matrimoniale posteriore
- Pedana dinette illuminata
- Pedana dinette con vano stivaggio integrato
- Letto posteriore con rete a doghe parziale
- Materassi di alta qualità per un maggior comfort di riposo
- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Oscuranti cabina in stoffa
- Ampi spazi di stivaggio e grandi piani di appoggio
- Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta scorrevole
- Armadio spazioso
- Mobilio Visby Oak e Grigio Sabbia
- Pavimento Calais



TECNOLOGIA DI BORDO

- Binario luminoso flessibile con luci di lettura a LED regolabili individualmente
- Pedana dinette illuminata
- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 Ah), incl. carica batterie (18 A)
- Pannello di controllo per visualizzazione livelli di riempimento e capacità della batteria
- Carica batterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Prese elettriche 3 x 230 V | 1 x USB doppia
- Capacità totale serbatoio acque chiare 100 l | serbatoio acque grigie da 90 l



RISCALDAMENTO / GAS

- Vano gas per 2 bombole da 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 4
- Comandi gas disposti centralmente facilmente raggiungibili
- Cucina ergonomica con ampia superficie di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft Close nel blocco cucina
- Fornello a gas a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro
- Frigo a compressore da 84 l
- Luci a LED
- Ripiano dietro il piano cottura
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci



CUCINA



BAGNO

- Lavandino fisso
- Ampi piani di appoggio
- WC a cassetta C 223
- Faretti LED da incasso in bagno
- Oblò con zanzariera integrata



TAPPEZZERIA

- Tappezzeria Nero



VERNICIATURA ESTERNA

- Colore esterno Bianco Ghiaccio

CAMPER VAN PACCHETTI

PACCHETTO OPTIK 1 | PARAURTI VERNICIATO + 3 kg*

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid-Plate in nero lucido

Fari fendinebbia

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

560,-

PACCHETTO OPTIK 2 | CERCHI IN LEGA + 8 kg*

Volante e pomello del cambio in pelle

Cruscotto con dettagli Techno-Trim

Cerchi in lega 16" bicolor

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.245,-

PACCHETTO BASE³⁾ + 31,4 kg*

Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm sopra la dinette

Dotazione doccia

Finestra in bagno

Barra appendiabiti in bagno

Ampio gradino d'ingresso

Estensione del tavolo della dinette

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

930,-

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazioni opzionali indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".

ACCESSORI ORIGINALI CARADO*

BACKRACK+ PIU' SPAZIO, PIU' ORDINE!



Innovativo. Personalizzato. Modulare. Il Carado Backrack+ inaugura un nuovo mondo dei trasporti con diverse componenti e dà al vostro camper qualcosa di molto speciale. Che si tratti di trasportare biciclette, e-bike, una ruota di scorta o un pratico box in alluminio, qualsiasi componente può essere montato sul Backrack+ in pochissimo tempo. Altre componenti sono già in fase di sviluppo e la versatilità del sistema viene continuamente ampliata.

BACKRACK+



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Backrack+ sinistra	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ destra	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Backrack+ Bike Carrier Shuttle	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502212	5,4 kg per porta shuttle	28 kg per braccio di supporto

MINI RACK



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Backrack+ Mini Rack	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502213	4,5 kg	20 kg

PORTARUOTA



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Backrack+ Porta ruota (Chassis Light)	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502214	2,5 kg	35 kg
Backrack+ Porta ruota (Chassis Maxi)	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502215	2,5 kg	35 kg

PORTATARGA E LUCI



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Portatarga e luci (versione ≤ 6 m)	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502231	15,8 kg	100 kg
Portatarga e luci (versione > 6 m)	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/en

* Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Carado, non possono essere superate. Altre note e spiegazioni sul peso si trovano nei documenti di vendita e sul sito web dei costruttori.



CAMPER VAN DOTAZIONI OPZIONALI

DOTAZIONI OPZIONALI	PREZZO ^{A)}	PESO AGGIUNTIVO*	CV540	CV600	CV640
 PACCHETTI					
Pacchetto Optik 1 paraurti verniciato	560,- €	3 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	1.245,- €	8 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pacchetto Base ³⁾	930,- €	31.4 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TELAILO / VEICOLO DI BASE					
Peugeot Boxer 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce <small>4)</small>	3.315,- €	60 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Serbatoio diesel 90 l	50,- €	23 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 CELLULA					
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	620,- €	10.5 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Portabici per 2 biciclette (nero)	570,- €	10 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 INTERNI CELLULA					
Pedana doccia in legno	90,- €	2 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oscuranti cabina guida plissettati	685,- €	8 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Possibilità trasformazione dinette	360,- €	5 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 * Disponibile nel pacchetto  Dotazione di serie  Dotazioni opzionali  Obbligatorio  Non possibile  Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

CAMPER VAN

DOTAZIONI OPZIONALI

DOTAZIONI OPZIONALI	PREZZO ^{A)}	PESO AGGIUNTIVO*	CV540	CV600	CV640
 TECNOLOGIA DI BORDO					
Seconda batteria cellula 95 Ah	340,- €	27 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettrico) pannello di controllo digitale	735,- €	2 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Predisposizione cavi retrocamera	175,- €	1 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Precablaggio pannelli solari	175,- €	2 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Predisposizione TV supporto TV	225,- €	3 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presa USB nel binario luci	60,- €	0 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TAPPEZZERIA					
Tappezzeria Bianco	225,- €	0 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 VERNICIATURA ESTERNA					
Colore esterno Grigio Fer metallizzato	980,- €	2.5 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	980,- €	2.5 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Disponibile nel pacchetto  Dotazione di serie  Dotazioni opzionali  Obbligatorio  Non possibile  Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

CAMPER VAN PANORAMICA MODELLI

CV540 PRO



CV541 PRO



CV600 PRO



CV601 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODELLO	CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO
PREZZO BASE IVA INCLUSA €	55.890,-	60.890,-	56.990,-	58.090,-
POSTI A SEDERE OMologati (CONDUCENTE INCLUSO)*				
POSTI LETTO	/ + OPT	/ + OPT	/ + OPT	/ + OPT
Lunghezza Larghezza Altezza (cm)	541 / 205 / 261	541 / 205 / 281	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261
Altezza abitativa (cm)	190	190	190	190
Telaio	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (kg)*	2747 (2610 a 2884)*	2852 (2709 a 2995)*	2856 (2713 a 2999)*	2892 (2747 a 3037)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	408	499	297	263
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3500	3500	3500	3500
Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 C			
Passo (cm)	345	345	404	404
Dimensione letto tetto sollevabile (cm)	206 x 143 OPT	206 x 143	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT
Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)	185 x 87 - 63 OPT		185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)	195 x 133 - 130	180 x 100 OPT	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130
Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)	84	64	84	84
Tipo di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 D Diesel	Combi 4 Gas	Combi 4 D Diesel
Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)	100 / 20 ¹⁾			
Serbatoio acque grigie (l)	90	90	90	90
Prese 230 V	3	3	3	3
Prese USB	2	1	2	2
Spazio di stivaggio sotto il letto posteriore LxAxP	90 x 68 x 120	-	90 x 68 x 138	73 x 45 x 139
Bombole del gas (peso di riempimento in kg)	2 x 11	1 x 2,75	2 x 11	2 x 5

OPT Optional • Dotazione di serie – Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



CAMPER VAN PANORAMICA MODELLI

CV602 PRO



CV640 PRO



CV600 PRO+



CV640 PRO+



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODELLO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
PREZZO BASE IVA INCLUSA €	57.490,-	59.290,-	60.590,-	62.890,-
POSTI A SEDERE OMologati (CONDUCENTE INCLUSO)*	3	3	3	3
POSTI LETTO	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT
Lunghezza Larghezza Altezza (cm)	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Altezza abitativa (cm)	190	190	190	190
Telaio	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (kg)*	2856 (2713 a 2999)*	2959 (2811 a 3107)*	2881 (2737 a 3025)*	2974 (2825 a 3123)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	297	187	294	197
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3500	3500	3500	3500
Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Passo (cm)	404	404	404	404
Dimensione letto tetto sollevabile (cm)	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT
Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)	190 x 108 - 56 187 x 86	192 x 108 - 55 184 x 86	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)	84	84	84	84
Tipo di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	90	90	90	90
Prese 230 V	3	3	3	3
Prese USB	2	2	2	2
Spazio di stivaggio sotto il letto posteriore LxAxP	75 x 70 x 133	88 x 71 x 134	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Bombole del gas (peso di riempimento in kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

OPT Optional ● Dotazione di serie – Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



CAMPER VAN DOTAZIONE DI SERIE



PACCHETTI

- Pacchetto Base⁵⁾
- Pacchetto Base CV541⁵⁾
- Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato
- Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega
- Pacchetto pro CV540 pro
- Pacchetto pro CV541 pro
- Pacchetto pro CV600 - CV601 - CV602 pro
- Pacchetto pro CV640 pro
- Pacchetto pro+ CV600 pro+
- Pacchetto pro+ CV640 pro+



TELAIO

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manuale 6 marce
- Cruise Control
- ABS (sistema di frenata antibloccaggio), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante), ESP (programma elettronico di stabilità)
- ESC (controllo elettronico della stabilità) incluso ASR (controllo antislittamento), Hillholder (assistenza alla partenza in salita), CWA (assistenza al vento laterale), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (frenata post-collisione)
- ESC Setup
- Traction+ con assistente alla discesa
- Funzione Start & Stop incl. booster
- Airbag conducente
- Airbag passeggero
- Climatizzatore cabina guida manuale
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Computer di bordo incl. Indicatore della temperatura
- Presa USB (doppia connessione A+C)
- Volante multifunzione
- Portabicchieri nella console centrale
- Antenna DAB integrata negli specchietti esterni
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Kit Fix & Go
- Trazione anteriore
- Freni a disco | stabilizzatore anteriore e posteriore | termoventilazione | contagiri | servosterzo | fari regolabili in altezza | immobilizzatore | cinture di sicurezza a tre punti
- Pneumatici M+S Camping (fiocco di neve)
- Fari con cornice nera
- Luci diurne integrate nei fari di serie
- Tappezzeria sedili cabina nello stesso colore della zona giorno
- Sedili Captain Chair con rivestimento
- Sedili conducente e passeggero, regolabili in altezza e inclinazione
- Sedili cabina girevoli⁶⁾
- Sedile conducente e passeggero con supporto zona lombare
- Parete divisoria della zona giorno con due pratiche tasche portaoggetti e appendiabiti⁷⁾



CELLULA

- Garanzia anti infiltrazione 7 anni²⁾
- Finestre a compasso con doppio vetro, dotate di oscuranti e zanzariera
- Finestre a compasso su entrambe le porte posteriori (incl. oscurante a rullo)
- Oblò 40 x 40 cm sopra la dinette, dotato di oscurante e zanzariera⁶⁾
- Oblò 40 x 40 cm nella zona notte, dotato di oscurante e zanzariera⁶⁾
- Vano di stivaggio posteriore con 4 anelli di ancoraggio integrati⁶⁾
- Porta con zanzariera
- Tetto a soffietto nero incl. oblò panoramico⁷⁾
- Veranda 3,15 m (col. nero)



INTERNI CELLULA

- Isofix per 2 posti⁶⁾
- Ampio vano portaoggetti sopra la cabina⁸⁾
- Telaio e zona giorno separati da una parete termoisolante⁷⁾
- Parete divisoria incl. supporto alla salita per il letto matrimoniale posteriore⁶⁾
- Pedana dinette con vano stivaggio integrato⁶⁾
- Dinette doppia con tavolo estraibile⁷⁾
- Letto posteriore con rete a doghe parziale⁶⁾
- Materassi di alta qualità per un maggior comfort di riposo
- Gradini fissi per un accesso sicuro al tetto sollevabile con pensili integrati⁷⁾
- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Ampi spazi di stivaggio e grandi piani di appoggio
- Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta scorrevole
- Armadio spazioso⁹⁾
- Mobilio Visby Oak e Grigio Sabbia
- Pavimento Calais
- Tavolo da campeggio multifunzione⁷⁾



TECNOLOGIA DI BORDO

- Binario luminoso flessibile con luci di lettura a LED regolabili individualmente
- Pedana dinette illuminata
- Faretti LED da incasso nella zona giorno e in bagno
- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 Ah), incl. carica batterie (18 A)
- Pannello di controllo per visualizzazione livelli di riempimento e capacità della batteria
- Carica batterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Prese elettriche 3 x 230 V | 1 x USB doppia
- Capacità totale serbatoio acque chiare 100 l | serbatoio acque grigie da 90 l



RISCALDAMENTO / GAS

- Vano gas per 2 bombole da 11 kg¹⁰⁾
- Vano gas per 2 bombole da 5 kg¹¹⁾
- Vano gas per 1 bombola da 2,75 kg⁷⁾
- Riscaldamento a gas Combi 4¹⁰⁾
- Riscaldamento diesel Combi 4^{7) 11)}
- Comandi gas disposti centralmente facilmente raggiungibili



CUCINA

- Cucina ergonomica con ampia superficie di lavoro
- Cucina ergonomica con tre cassetti⁷⁾
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft Close nel blocco cucina
- Prolunga pieghevole per il piano di lavoro della cucina⁷⁾
- Fornello a gas a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro
- Ripiano dietro il piano cottura
- Frigo a compressore da 84 l⁶⁾
- Frigo a compressore da 64 l⁷⁾
- Luci a LED
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci



BAGNO

- Bagno vario¹²⁾
- Lavandino fisso⁶⁾
- Lavandino pieghevole⁷⁾
- Toilette a panca⁷⁾
- WC a cassetta C 223⁶⁾
- Grande armadio con ripiani⁷⁾
- Area doccia confortevole⁷⁾
- Ampi piani di appoggio
- Faretti LED da incasso in bagno
- Oblò con zanzariera integrata⁶⁾



TAPPEZZERIA

- Tappezzeria Nero



VERNICIATURA ESTERNA

- Colore esterno Bianco Fiat

CAMPER VAN PACCHETTI

PACCHETTO BASE⁵⁾ + 31.4 kg*

Oblò Midi-Heki 70 x 50 cm sopra la dinette

Dotazione doccia

Finestra in bagno

Barra appendiabiti in bagno

Ampio gradino d'ingresso

Estensione del tavolo della dinette

INCLUSO NELLA DOTAZIONE DI SERIE

PACCHETTO BASE CV541⁵⁾ + 18.4 kg*

Dotazione doccia

Barra appendiabiti in bagno

Ampio gradino d'ingresso

Finestra in bagno

Sacchetto portabiancheria rimovibile

INCLUSO NELLA DOTAZIONE DI SERIE

PACCHETTO CHASSIS

-8.3 kg*

Specchietti esterni chiudibili elettricamente

Sensori parcheggio posteriori

Assistente angoli ciechi

Freno di stazionamento elettrico

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.895,-

PACCHETTO DIGITAL + 4 kg*

Climatizzatore automatico in cabina incl. filtro antipolline

Caricabatterie smartphone a induzione

Radio 10" e sistema di navigazione (DAB+)

Quadro comandi digitale, display a colori TFT da 7"

Retrocamera con linee di parcheggio dinamiche

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

3.365,-

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

+ 0 kg*

Sistema frenata automatica con rilevamento pedoni

Sensore luce e pioggialuce

Assistenza al mantenimento della carreggiata

Riconoscimento segnali stradali

Rilevatore stanchezza

Rilevatore della velocità intelligente

Cruise control adattivo >30 km/h

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.750,-

PACCHETTO CO-DRIVER FIAT¹³⁾ + 0.3 kg*

Cruise control adattivo con Stop & Go

Mantenimento centro della corsia

Assistente traffico

Sistema frenata automatica con rilevamento pedoni

Sensore luce e pioggialuce

Assistenza al mantenimento della carreggiata

Riconoscimento segnali stradali

Rilevatore stanchezza

Rilevatore della velocità intelligente

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

2.450,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

▲ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTO OPTIK 1 | PARAURTI VERNICIATO + 3 kg*

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid-Plate in nero lucido

Fari fendinebbia

INCLUSO NELLA DOTAZIONE DI SERIE

PACCHETTO OPTIK 2 | CERCHI IN LEGA + 8 kg*

Volante e pomello del cambio in pelle

Cruscotto con dettagli Techno-Trim

Cerchi in lega 16" bicolor

INCLUSO NELL'OPZIONE DI SERIE

PACCHETTO PRO CV540 PRO + 97.4 kg*

Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Pacchetto Base

Serbatoio diesel 90 l

Oscuranti cabina guida plissettati

Veranda 3,25 m (col. nero)

Adesivi pro

INCLUSO NELL'OPZIONE DI SERIE

PACCHETTO PRO CV541 PRO + 76.4 kg*

Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Pacchetto Base

Serbatoio diesel 90 l

Veranda 3,15 m (col. nero)

Adesivi pro

INCLUSO NELL'OPZIONE DI SERIE

PACCHETTO PRO CV600 - CV601 - CV602 PRO + 100.4 kg*

Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Pacchetto Base

Serbatoio diesel 90 l

Oscuranti cabina guida plissettati

Veranda 3,75 m (col. nero)

Adesivi pro

INCLUSO NELL'OPZIONE DI SERIE

PACCHETTO PRO CV640 PRO + 103.4 kg*

Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Pacchetto Base

Serbatoio diesel 90 l

Oscuranti cabina guida plissettati

Veranda 4 m (col. nero)

Adesivi pro

INCLUSO NELL'OPZIONE DI SERIE

PACCHETTO PRO+ CV600 PRO+ + 105.4 kg*

Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Pacchetto Base

Serbatoio diesel 90 l

Oscuranti cabina guida plissettati

Finestre con cornice

Veranda 3,75 m (col. nero)

Adesivi pro+

Illuminazione a LED integrata sopra ai pensili

Oblò panoramico sopra la cabina guida

Pensilatura continua nella parte posteriore

INCLUSO NELL'OPZIONE DI SERIE



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".

▲ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTO PRO+ CV640 PRO+ + 108,4 kg*

Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Pacchetto Base

Serbatoio diesel 90 l

Oscuranti cabina guida plissettati

Finestre con cornice

Veranda 4 m (col. nero)

Adesivi pro+

Illuminazione a LED integrata sopra ai pensili

Oblò panoramico sopra la cabina guida

Pensilatura continua nella parte posteriore

INCLUSO NELLA DOTAZIONE DI SERIE

CARADO ACCESSORI ORIGINALI* TUTTO AL SUO POSTO!

Scoprite il nostro portabici Carado per trasportare in sicurezza le vostre bici nel garage posteriore, senza occupare troppo spazio.

Utilizzate la parete magnetica e gli accessori per i binari incassati nel veicolo, per creare ordine e massimizzare lo spazio di stivaggio.

Il cassetto della cucina garantisce un comodo accesso agli utensili da cucina, mentre il cassetto della panca amplia l'area di seduta e crea un prezioso spazio per riporre gli oggetti.

PORTABICI



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Portabici per 2 bici	Profilati Fiat Mansardati Motorhome Van	3143704	6,5 kg
Set di prolunghe per portabici		3247513	1,5 kg
Radschale für breite Bereifung		8502061	0,66 kg

ACCESSORI PER LA GUIDA BALDACCI



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Ganci	Profilati Fiat Motorhome Mansardati Camper Van Fiat Profilati Ford	3105869	0,06 kg
Porta carta igienica		3105895	0,29 kg
Portaspiezie		3106155	0,31 kg
Portacapsule		3106160	0,16 kg

CASSETTO CUCINA



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Cassetto cucina	Profilati Fiat Motorhome	3040760	5,6 kg
		3542290	5,0 kg

Cassetto estraibile cucina: disponibile sui seguenti modelli, solo senza la dotazione optional forno: T338 Ford, T447 Ford, T338, T447, T448, tutti i motorhome.

CASSETTO PANCA



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Cassetto panca 300 mm	Motorhome Profilati Fiat Mansardati	3246706	4,1 kg
Cassetto panca 600 mm		3246710	8 kg

Cassetto estraibile nel sedile laterale: non disponibile in caso di dotazione optional 5° posto a sedere.
Cassetto estraibile nel sedile laterale da 300 mm: non disponibile sui modelli T338 Fiat e T338 Ford.
Cassetto estraibile nel sedile laterale da 600 mm: disponibile sui modelli T447 Fiat, T448, T449, I449, I338 e su tutti i mansardati.

▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".



INFO

carado-original-zubehör.com/en

* Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e la massa massima tecnicamente ammessa sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Carado, non possono essere superate. Altre note e spiegazioni sul peso si trovano nei documenti di vendita e sul sito web dei costruttori.



CAMPER VAN

DOTAZIONI OPZIONALI

DOTAZIONI OPZIONALI		PREZZO ^{A)}	PESO AGGIUNTIVO*	CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
PACCHETTI											
Pacchetto Chassis		1.895,- €	-8.3 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Digital		3.365,- €	4 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Sicurezza incl. Cruise Control adattivo		1.750,- €	0 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Co-Driver Fiat ¹³⁾		2.450,- €	0.3 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
TELAI											
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce		3.315,- €	60 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce		6.685,- €	60 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce ¹⁴⁾		415,- €	40 kg	-	-	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ¹⁴⁾		3.730,- €	60 kg	-	-	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ¹⁴⁾		7.100,- €	60 kg	-	-	○	○	○	○	○	○
Sensore di pressione degli pneumatici		295,- €	0 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Fari Full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED		1.140,- €	0 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Predisposizione elettrica gancio di traino		385,- €	0 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix & Go		315,- €	30 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
PORTATA MAGGIORATA											
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro VI (HD) cambio automatico 8 marce*		8.230,- €	60 kg	-	-	-	-	-	○	-	○
CELLULA											
Tetto a soffietto nero ¹⁵⁾		5.910,- €	160 kg	○	●	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato		620,- €	10.5 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Portabici per 2 biciclette (nero)		570,- €	10 kg	○	○	○	○	○	○	○	○
Finestre con cornice		685,- €	5 kg	○	○	○	○	○	○	●	●
Finestra scorrevole nella parte posteriore a destra		465,- €	4.5 kg	-	○	-	-	-	-	-	-

■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio - Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

DOTAZIONI OPZIONALI

PREZZO^{A)}

PESO AGGIUNTIVO*

CV540 PRO

CV541 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV602 PRO

CV640 PRO

CV600 PRO+

CV640 PRO+

INTERNI
CELLULA

Possibilità trasformazione dinette ¹⁶⁾	360,- €	5 kg
Pedana doccia in legno	90,- €	2 kg
Oscuranti cabina guida plissettati	685,- €	8 kg

○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	○	●	●	●	●	●	●	●

TECNOLOGIA
DI BORDO

Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,- €	3.5 kg
Seconda batteria cellula 95 Ah	340,- €	27 kg
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettrico) pannello di controllo digitale	735,- €	2 kg
Riscaldamento diesel Combi 4, incl. sensore pressione altitudine pannello di controllo digitale ¹⁷⁾	785,- €	4.6 kg
Predisposizione cavi retrocamera	175,- €	1 kg
Precablaggio pannelli solari ¹⁸⁾	175,- €	2 kg
Predisposizione TV supporto TV	225,- €	3 kg
Presa USB nel binario luci	60,- €	0 kg
Internet mobile (WiFi antenna LTE incl. router) ¹⁹⁾	1.035,- €	1.42 kg
Impianto solare 100 W incl. regolatore MPPT ¹⁸⁾	725,- €	7.3 kg

○	-	○	-	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	-	○	○	○	○	○
○	●	○	●	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○
○	-	○	○	○	○	○	○	○



TAPPEZZERIA

Tappezzeria Bianco	225,- €	0 kg
Tappezzeria Grigio	225,- €	0 kg

○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○

VERNICIATURA
ESTERNA

Colore esterno Grigio Artense metallizzato	980,- €	2.5 kg
Colore esterno Grigio Fer metallizzato	980,- €	2.5 kg
Colore esterno Grigio Expedition	820,- €	0 kg
Colore esterno Grigio Lanzarote	820,- €	0 kg

○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO
Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso più pesante (es.180 CV).

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

■ Disponibile nel pacchetto

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

— Non possibile

△ Non noto al momento della pubblicazione

Note da pagina 88



* INFO
Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso più pesante (es.180 CV).

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

VAN PANORAMICA MODELLI

V132



V337



V339



V347



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODELLO	V132	V337	V339	V347
PREZZO BASE IVA INCLUSA €	52.490,-	55.590,-	55.590,-	56.590,-
POSTI A SEDERE OMologati (CONDUCENTE INCLUSO)*				
POSTI LETTO	/ + OPT			/ + OPT
Lunghezza Larghezza Altezza (cm)	596 / 214 / 271	666 / 214 / 271	688 / 214 / 271	698 / 214 / 271
Altezza abitativa (cm)	195	195	195	195
Telaio	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (kg)*	2566 (2438 a 2694)*	2668 (2535 a 2801)*	2661 (2528 a 2794)*	2733 (2596 a 2870)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	600	491	488	432
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3500	3500	3500	3500
Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Passo (cm)	345	380	380	380
Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)				185 x 80 OPT
Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)	192 x 65 - 45 OPT			196 x 91 OPT
Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 OPT	195 x 140	195 x 70 195 x 76 195 x 194 OPT
Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)	137 (15)
Tipo di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92	92
Prese 230 V	4	4	4	4
Prese USB	2	2	2	2
Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)	65 x 110 45 x 85 OPT	65 x 105 70 x 75 OPT	85 x 90 85 x 90	95 x 105 75 x 80 OPT
Bombole del gas (peso di riempimento in kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

OPT Optional • Dotazione di serie – Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



AUTOCARAVAN

DOTAZIONE DI SERIE



TELIAO

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manuale 6 marce
- Trazione anteriore
- Cruise Control
- Airbag conducente e passeggero
- ABS (sistema di frenata antibloccaggio), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante), ESP (programma elettronico di stabilità)
- ESC (controllo elettronico della stabilità) incluso ASR (controllo antislittamento), Hillholder (assistenza alla partenza in salita), CWA (assistenza al vento laterale), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (frenata post-collisione)
- Traction+ con assistente alla discesa
- Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore
- Funzione Start & Stop incl. Booster
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Antenna DAB integrata negli specchietti esterni
- Luci diurne integrate nei fari di serie
- Fari con cornice nera
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina
- Kit Fix & Go
- Sedili Captain-Chair con rivestimento
- Portabicchieri nella consolle centrale
- Climatizzatore cabina guida manuale
- Presa USB (doppia connessione A+C)
- Volante multifunzione
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Freni a disco | Riscaldamento | Contagiri | Servosterzo | Immobilizzatore | Cinture di sicurezza a tre punti
- Pneumatici M+S Camping (fiocco di neve)
- Cerchi in acciaio da 15"
- Sedili conducente / passeggero con braccioli, nella stessa tappezzeria della zona giorno
- Sedile conducente e passeggero con supporto zona lombare
- Sedili cabina girevoli
- Sedili conducente e passeggero, regolabili in altezza e inclinazione
- Serbatoio diesel 60 l



CELLULA

- Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾
- Rivestimento esterno posteriore e tetto in vetroresina resistente
- Rivestimento esterno in lamiera liscia in alluminio
- Spessore pareti laterali e tetto 34 mm | Spessore pavimento 42,5 mm
- Paraurti posteriore di design in tre parti, con luci a LED multifunzione integrate
- Porta cellula di alta qualità con maniglie ergonomiche sia interne che esterne
- Gradino d'ingresso elettrico
- Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne che nella finestra in bagno)
- Oblò in plexiglas con zanzariera
- Spazioso garage posteriore con superficie antiscivolo | Occhielli di fissaggio e illuminazione interna
- Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte
- Possibilità di carico garage posteriore fino a 150 kg



INTERNI CELLULA

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Isofix per due posti
- Prolunga tavolo
- Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti
- Coprimaterassi rimovibili e lavabili
- Reti a doghe su tutti i letti fissi, per un sonno ancora più confortevole
- Ampi spazi di stivaggio e grandi piani di appoggio
- Armadi e cassapanche ventilate
- Pensili con sistema di chiusura Soft Close
- Mobilio Visby Oak
- Pavimento Calais
- Pedana doccia in legno



TECNOLOGIA DI BORDO

- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 Ah), incl. caricabatterie (18 A)
- Pannello di controllo per visualizzazione livelli di riempimento e capacità della batteria
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V / 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Salvavita
- Luci esterne a LED
- Luci zona giorno a LED
- Presa USB A/C
- Capacità totale serbatoio acque chiare 116 l | serbatoio acque grigie da 92 l
- Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto
- Impianto solare 100 W incl. regolatore MPPT



RISCALDAMENTO / GAS

- Comandi gas disposti centralmente facilmente raggiungibili
- Riscaldamento a gas Combi 4
- Vano gas per 2 bombole da 11 kg



CUCINA

- Cucina ergonomica con ampia superficie di lavoro
- Prolunga pieghevole per il piano di lavoro della cucina ²⁰⁾
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft Close nel blocco cucina
- Fornello a gas a 2 fuochi con piezo e coperchio in vetro
- Frigorifero da 78 l con freezer 11 l ²¹⁾
- Frigorifero da 137 lt con scomparto freezer da 15 lt ²⁰⁾
- Pattumiera



BAGNO

- Bagno vario
- Oblò con zanzariera a rullo integrata
- Ampie superfici a specchio
- Barra appendiabiti in bagno
- Rivestimento doccia



TAPPEZZERIA

- Tappezzeria Nero



VERNICIATURA ESTERNA

- Colore esterno Bianco

AUTOCARAVAN PACCHETTI

PACCHETTO PRO+ V132 + 82.8 kg*

Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Pacchetto Base	
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	
Oscuranti cabina guida plissettati	
Oblò sul cupolino	
Colore speciale Cosy White per ante dei pensili e porte	
Adesivi pro+	
Veranda 3,5 m	
Serbatoio acque grigie isolato	
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

4.399,-

PACCHETTO PRO+ V337 & V347 + 84.1 kg*

Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Pacchetto Base	
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	
Oscuranti cabina guida plissettati	
Oblò sul cupolino	
Colore speciale Cosy White per ante dei pensili e porte	
Adesivi pro+	
Veranda 4 m	
Serbatoio acque grigie isolato	
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

4.199,-

PACCHETTO PRO+ V339 + 81.1 kg*

Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Pacchetto Base	
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	
Oscuranti cabina guida plissettati	
Oblò sul cupolino	
Colore speciale Cosy White per ante dei pensili e porte	
Adesivi pro+	
Veranda 4 m	
Serbatoio acque grigie isolato	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

4.199,-

PACCHETTO BASE + 14.6 kg*

Oblò panoramico 70 x 50 cm	
Oblò vetro trasparente 40 x 40 cm	
Specchio con ganci appendiabiti	
Bridge Light	
Porta con zanzariera (pezzo unico)	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

665,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

▲ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTO OPTIK 1 | PARAURTI VERNICIATO + 3 kg*

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid-Plate in nero lucido

Fari fendinebbia

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

560,-

PACCHETTO OPTIK 2 | CERCHI IN LEGA + 8 kg*

Volante e pomello del cambio in pelle

Cruscotto con dettagli Techno-Trim

Cerchi in lega 16" bicolor

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.245,-

PACCHETTO DIGITAL + 4 kg*

Climatizzatore automatico in cabina incl. filtro antipolline

Caricabatterie smartphone a induzione

Radio 10" e sistema di navigazione (DAB+)

Quadro comandi digitale, display a colori TFT da 7"

Retrocamera senza linee di parcheggio

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

3.365,-

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

22) + 0 kg*

Sistema frenata automatica con rilevamento pedoni

Sensore luce e pioggialuce

Assistenza al mantenimento della carreggiata

Riconoscimento segnali stradali

Rilevatore stanchezza

Rilevatore della velocità intelligente

Cruise control adattivo >30 km/h

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.750,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".

ACCESSORI ORIGINALI CARADO* PIÙ SICUREZZA IN VIAGGIO!

Con una serratura a rotazione supplementare per tutte le porte della cellula e un pacchetto di sicurezza con sistema di allarme per i finestrini, potrete proteggere il vostro veicolo nel miglior modo possibile.

Offriamo anche casseforti per custodire in modo sicuro i vostri oggetti di valore.

PACCHETTO SICUREZZA CON SISTEMA DI ALLARME



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Pacchetto sicurezza / sistema allarme	Profilati Fiat Mansardati Van	3002806	1 kg

CASSEFORTI



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Cassaforte lato passeggero Fiat Ducato (Serie 8)	Mansardati Camper Van Fiat Van Profilati Fiat	3436402	4,17 kg
Cassaforte lato passeggero Ford	Camper Van Ford Profilati Ford	8502174	3,45 kg
Cassaforte a pavimento	Profilati Fiat Motorhome	2977685	12 kg

Cassaforte a pavimento: disponibile sui modelli T448, T447 Fiat e T447 Ford, I447 e I449.

OSRAM NIGHT BREAKER LED



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Osram Night Breaker LED	Profilati Fiat Mansardati Camper Van Fiat Van	8502148	0,1 kg

carado-original-zubehör.com/en

* Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e la massa massima tecnicamente ammessa sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Carado, non possono essere superate. Altre note e spiegazioni sul peso si trovano nei documenti di vendita e sul sito web dei costruttori.



AUTOCARAVAN

DOTAZIONI OPZIONALI

DOTAZIONI OPZIONALI	PREZZO ^{A)}	PESO AGGIUNTIVO*	V132	V337	V339	V347
 PACCHETTI						
Pacchetto pro+ V132	4.399,- €	82.8 kg	○	-	-	-
Pacchetto pro+ V337 & V347	4.199,- €	84.1 kg	-	○	-	○
Pacchetto pro+ V339	4.199,- €	81.1 kg	-	-	○	-
Pacchetto Base	665,- €	14.6 kg	○	○	○	○
Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	560,- €	3 kg	○	○	○	○
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	1.245,- €	8 kg	○	○	○	○
Pacchetto Digital	3.365,- €	4 kg	○	○	○	○
Pacchetto Sicurezza incl. Cruise Control adattivo ²²⁾	1.750,- €	0 kg	○	○	○	○
 TELAI						
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	3.315,- €	60 kg	○	○	○	○
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	6.685,- €	60 kg	-	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	1.245,- €	0 kg	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	4.560,- €	60 kg	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	7.930,- €	60 kg	-	○	○	○
Serbatoio diesel 90 l	50,- €	23 kg	○	○	○	○
Fari Full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED	1.140,- €	0 kg	○	○	○	○
Sensore di pressione degli pneumatici	295,- €	0 kg	○	○	○	○
Freno di stazionamento elettrico	630,- €	-9.4 kg	○	○	○	○
 PORTATA MAGGIORATA						
Portata maggiorata fino a 3.650 kg (senza variazioni del telaio)*	260,- €	0 kg	○	○	○	○

■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio - Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

DOTAZIONI OPZIONALI

PREZZO^{A)}

PESO AGGIUNTIVO*



CELLULA

Oblò sul cupolino	515,- €	7 kg
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	340,- €	6 kg
Portabici per 3 biciclette	440,- €	12.5 kg
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	415,- €	3 kg
Serbatoio acque grigie isolato	185,- €	8 kg

V132

V337

V339

V347

INTERNI
CELLULA

Possibilità trasformazione dinette ²³⁾	360,- €	5 kg
Letto "Clever-Lift" ²⁴⁾	830,- €	14 kg
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	360,- €	5 kg
Moquette	300,- €	5 kg
Oscuranti cabina guida plissettati	685,- €	8 kg

□	□	□	□
○	○	○	○
○	○	○	○
□	□	●	□
□	□	□	□

TECNOLOGIA
DI BORDO

Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,- €	3.5 kg
Seconda batteria cellula 95 Ah	340,- €	27 kg
Predisposizione cavi retrocamera	175,- €	1 kg
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettrico) pannello di controllo digitale	735,- €	2 kg
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	515,- €	6 kg
Forno nel blocco cucina	550,- €	12 kg
Internet mobile (WiFi antenna LTE incl. router)	1.035,- €	1.42 kg

○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○



TAPPEZZERIA

Tappezzeria Bianco	225,- €	0 kg
Tappezzeria Grigio	225,- €	0 kg

○	○	○	○
○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso più pesante (es.180 CV).

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso più pesante (es.180 CV).

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

ACCESSORI ORIGINALI CARADO* BACKRACK+

Innovativo. Personalizzato. Modulare. Il Carado Backrack+ inaugura un nuovo mondo dei trasporti con diverse componenti e dà al vostro camper qualcosa di molto speciale. Che si tratti di trasportare biciclette, e-bike, una ruota di scorta o un pratico box in alluminio, qualsiasi componente può essere montato sul Backrack+ in pochissimo tempo. Altre componenti sono già in fase di sviluppo e la versatilità del sistema viene continuamente ampliata.

Il Carado Backrack+ stabilisce nuovi standard in termini di design e funzionalità.



PIÙ SPAZIO, PIÙ ORDINE!



Il Backrack+ è un innovativo portatutto per il vostro camper van Carado.



Grazie alle diverse componenti si creano molteplici possibilità di trasporto per il vostro viaggio!



Il telaio costituisce il punto di partenza di questo sistema modulare. Le varie componenti possono essere collegate al telaio di base del Backrack+.

BACKRACK+



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Backrack+ sinistra	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ destra	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Backrack+ Bike Carrier Shuttle	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502212	5,4 kg per porta shuttle	28 kg per braccio di supporto

MINI RACK



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Backrack+ Mini Rack	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502213	4,5 kg	35 kg

PORTARUOTA



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Backrack+ Porta ruota (Chassis Light)	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502214	2,5 kg	35 kg
Backrack+ Porta ruota (Chassis Maxi)	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502215	2,5 kg	35 kg

PORTATARGA E LUCI



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*	CARICO MAX. AMMISSIBILE
Portatarga e luci (versione ≤ 6 m)	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502231	15,8 kg	100 kg
Portatarga e luci (versione > 6 m)	Camper Van su telaio Fiat Ducato o Citroen Jumper	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/en



INFO

* Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assolti. Notare che la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e la massa massima tecnicamente ammessa sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Carado, non possono essere superate. Altre note e spiegazioni sul peso si trovano nei documenti di vendita e sul sito web dei costruttori.



PROFILATI PANORAMICA MODELLI

T135



T328



T338



T447



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODELLO	T135	T328	T338	T447
PREZZO BASE IVA INCLUSA €	59.690,-	62.390,-	62.890,-	64.590,-
POSTI A SEDERE OMologati (CONDUCENTE INCLUSO)*		/ +		/ +
POSTI LETTO		/ +		/ +
Lunghezza Larghezza Altezza (cm)	596 / 232 / 290	698 / 232 / 290	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Altezza abitativa (cm)	210	210	210	210
Telaio	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (kg)*	2717 (2581 a 2853)*	2887 (2743 a 3031)*	2874 (2730 a 3018)*	2957 (2809 a 3105)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	434	252	268	179
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3500	3500	3500	3500
Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Passo (cm)	345	380	380	404
Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110
Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)		210 x 58 OPT		210 x 65 OPT
Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)	200 x 135 - 115	200 x 80 190 x 80 210 x 162 OPT	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT
Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)	78 (11)	137 (15)	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT
Tipo di riscaldamento	Combi 4 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92	92
Prese 230 V	5	4	4	5
Prese USB	4	4	4	4
Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Bombole del gas (peso di riempimento in kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

OPT Optional ● Dotazione di serie – Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



PROFILATI PANORAMICA MODELLI

T448



T457



T459



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODELLO

PREZZO BASE IVA INCLUSA €

T448

64.590,-

POSTI A SEDERE OMologati
(CONDUCENTE INCLUSO)*

T457

64.990,-

T459

64.990,-

POSTI LETTO

Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm)

POSTI LETTO

Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm)

POSTI LETTO

Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm)

POSTI LETTO

Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm)

Altezza abitativa (cm)

Altezza abitativa (cm)

Altezza abitativa (cm)

Altezza abitativa (cm)

Telaio

Telaio

Telaio

Telaio

Motorizzazione di base

Motorizzazione di base

Motorizzazione di base

Motorizzazione di base

kw (CV)

kw (CV)

kw (CV)

kw (CV)

Massa in ordine di marcia (kg)*

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *

Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)

Dimensione degli pneumatici

Dimensione degli pneumatici

Dimensione degli pneumatici

Dimensione degli pneumatici

Passo (cm)

Passo (cm)

Passo (cm)

Passo (cm)

Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)

Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)

Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)

Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)

Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)

Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)

Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)

Tipo di riscaldamento

Tipo di riscaldamento

Tipo di riscaldamento

Tipo di riscaldamento

Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)

Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)

Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)

Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)

Serbatoio acque grigie (l)

Serbatoio acque grigie (l)

Serbatoio acque grigie (l)

Serbatoio acque grigie (l)

Prese 230 V

Prese 230 V

Prese 230 V

Prese 230 V

Prese USB

Prese USB

Prese USB

Prese USB

Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)

Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)

Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)

Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)

Bombole del gas (peso di riempimento in kg)

OPT Optional

● Dotazione di serie

— Non possibile

△ Non noto al momento della pubblicazione

★ INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



AUTOCARAVAN

DOTAZIONE DI SERIE



TELIAO

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manuale 6 marce
- Colore esterno Bianco Ghiaccio
- Carreggiata allargata
- Trazione anteriore
- Luci diurne integrate nei fari di serie
- Fari con cornice nera
- ABS (sistema di frenata antibloccaggio), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante), ESP (programma elettronico di stabilità)
- ESC (controllo elettronico della stabilità) incluso ASR (controllo antislittamento), Hillholder (assistenza alla partenza in salita), CWA (assistenza al vento laterale), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (frenata post-collisione)
- Cruise Control
- Airbag conducente e passeggero
- Traction+ con assistente alla discesa
- Funzione Start & Stop incl. Booster
- Volante multifunzione
- Presa USB (doppia connessione A+C)
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina
- Kit Fix & Go
- Portabicchieri nella console centrale
- Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore
- Climatizzatore cabina guida manuale
- Freni a disco | Riscaldamento | Contagiri | Servosterzo | Immobilizzatore | Cinture di sicurezza a tre punti
- Cerchi in acciaio da 15"
- Pneumatici M+S Camping (fiocco di neve)
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Antenna DAB integrata negli specchietti esterni
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Sedili Captain-Chair con rivestimento
- Sedili conducente / passeggero con braccioli, nella stessa tappezzeria della zona giorno
- Sedili cabina girevoli
- Sedili conducente e passeggero, regolabili in altezza e inclinazione
- Sedile conducente e passeggero con supporto zona lombare
- Serbatoio diesel 60 l



CELLULA

- Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾
- Rivestimento esterno posteriore e tetto in vetroresina resistente
- Rivestimento esterno in lamiera liscia in alluminio
- Spessore pareti laterali e tetto 34 mm | Spessore pavimento 42,5 mm
- Paraurti posteriore di design in tre parti, con luci a LED multifunzione integrate
- Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne che nella finestra in bagno)
- Oblò in plexiglas con zanzariera
- Gradino d'ingresso elettrico
- Garage posteriore ampio con telaio ribassato | tappeto antiscivolo | anelli di ancoraggio | illuminazione interna (in base al modello)
- Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte
- Possibilità di carico garage posteriore fino a 150 kg
- Porta cellula di alta qualità con maniglie ergonomiche sia interne che esterne



INTERNI CELLULA

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Isofix per due posti
- Comoda dinette a L con tavolo indipendente girevole e orientabile ²⁵⁾
- Prolunga tavolo ²⁶⁾
- Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti
- Coprimaterassi rimovibili e lavabili
- Reti a doghe su tutti i letti fissi, per un sonno ancora più confortevole
- Ampi spazi di stivaggio e grandi piani di appoggio
- Armadi e cassapanche ventilate
- Mobilio Visby Oak e Grigio Sabbia
- Pavimento Calais
- Letto basculante con elementi Climaplux
- Pedana doccia in legno



TECNOLOGIA DI BORDO

- Illuminazione a LED integrata sopra ai pensili
- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 Ah), incl. caricabatterie (18 A)
- Pannello di controllo per visualizzazione livelli di riempimento e capacità della batteria
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V / 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Salvavita
- Luci esterne a LED
- Specchio con ganci appendiabiti
- Presa USB 3x A / 1x C (in base al layout)
- Capacità totale serbatoio acque chiare 122 l | serbatoio acque grigie da 92 l
- Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto
- Impianto solare 100 W incl. regolatore MPPT



RISCALDAMENTO / GAS

- Riscaldamento a gas Combi 6 ²⁷⁾
- Riscaldamento a gas Combi 4 ²⁸⁾
- Comandi gas disposti centralmente facilmente raggiungibili
- Vano gas per 2 bombole da 11 kg
- Cucina ergonomica con ampia superficie di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft Close nel blocco cucina
- Fornello a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro
- Ampio lavandino rotondo in acciaio INOX con coperchio
- Frigorifero da 78 l con freezer 11 l ²⁹⁾
- Frigorifero da 137 lt con scomparto freezer da 15 lt ³⁰⁾
- Strisce a LED
- Pattumiera
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci ³¹⁾



CUCINA



BAGNO

- Bagno vario ³²⁾
- Ampio bagno con doccia separata contrapposta ³³⁾
- Bagno con WC a cassetta e doccia integrata ²⁸⁾
- Toilete a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole ²⁷⁾
- Oblò con zanzariera a rullo integrata (in base al modello)
- Ampie superfici a specchio
- Barra appendiabiti in bagno
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci ³⁴⁾



TAPPEZZERIA

- Tappezzeria Bianco

AUTOCARAVAN PACCHETTI

PACCHETTO PRO+ T135 + 88.5 kg*

Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Pacchetto Base	
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	
Oscuranti cabina guida plissettati	
Oblò sul cupolino	
Serbatoio acque grigie isolato	
Veranda 3,5 m	
Finestre con cornice	
Applicazioni di design posteriori	
Adesivi pro+	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

4.299,-

4.399,-

PACCHETTO PRO+ T328 + 92.8 kg*

Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Pacchetto Base	
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	
Oscuranti cabina guida plissettati	
Oblò sul cupolino	
Serbatoio acque grigie isolato	
Veranda 4 m	
Finestre con cornice	
Applicazioni di design posteriori	
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	
Adesivi pro+	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

4.399,-

4.799,-

PACCHETTO PRO+ T338 + 105.8 kg*

Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Pacchetto Base	
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	
Oscuranti cabina guida plissettati	
Oblò sul cupolino	
Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l	
Serbatoio acque grigie isolato	
Veranda 4 m	
Finestre con cornice	
Applicazioni di design posteriori	
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	
Adesivi pro+	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

4.399,-

PACCHETTO PRO+ T447 & T448 & T457 + 109.8 kg*

Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	
Pacchetto Base	
Oscuranti cabina guida plissettati	
Oblò sul cupolino	
Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l	
Serbatoio acque grigie isolato	
Veranda 4,5 m	
Finestre con cornice	
Applicazioni di design posteriori	
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	
Adesivi pro+	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

4.799,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

▲ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTO PRO+ T459 + 106.8 kg*

Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Colore esterno Grigio Artense metallizzato	
Pacchetto Base	
Oscuranti cabina guida plissettati	
Oblò sul cupolino	
Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l	
Serbatoio acque grigie isolato	
Veranda 4,5 m	
Finestre con cornice	
Applicazioni di design posteriori	
Adesivi pro+	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

4.799,-

PACCHETTO BASE + 14.3 kg*

Oblò panoramico 70 x 50 cm	
Oblò vetro trasparente 40 x 40 cm	
Porta con zanzariera (pezzo unico)	
Porta cellula comfort con finestra e oscurante	
Bridge Light	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.100,-

PACCHETTO DIGITAL + 4 kg*

Climatizzatore automatico in cabina incl. filtro antipolline	
Caricabatterie smartphone a induzione	
Radio 10" e sistema di navigazione (DAB+)	
Quadro comandi digitale, display a colori TFT da 7"	
Retrocamera senza linee di parcheggio	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

3.365,-



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTO OPTIK 1 | PARAURTI VERNICIATO + 3 kg*

Paraurti verniciato nel colore del veicolo	
Skid-Plate in nero lucido	
Fari fendinebbia	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

560,-

PACCHETTO OPTIK 2 | CERCHI IN LEGA + 8 kg*

Volante e pomello del cambio in pelle	
Cruscotto con dettagli Techno-Trim	
Cerchi in lega 16" bicolor	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.245,-

PACCHETTO SICUREZZA INCL. CRUISE CONTROL ADATTIVO

22) + 0 kg*	
Sistema frenata automatica con rilevamento pedoni	
Sensore luce e pioggialuce	
Assistenza al mantenimento della carreggiata	
Riconoscimento segnali stradali	
Rilevatore stanchezza	
Rilevatore della velocità intelligente	
Cruise control adattivo >30 km/h	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.750,-

▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

AUTOCARAVAN

DOTAZIONI OPZIONALI

DOTAZIONI OPZIONALI	PREZZO ^{A)}	PESO AGGIUNTIVO*	T135	T328	T338	T447	T448	T457	T459
PACCHETTI									
Pacchetto pro+ T135									
Pacchetto pro+ T135	4.299,- €	88.5 kg	○	-	-	-	-	-	-
Pacchetto pro+ T328	4.399,- €	92.8 kg	-	○	-	-	-	-	-
Pacchetto pro+ T338	4.399,- €	105.8 kg	-	-	○	-	-	-	-
Pacchetto pro+ T447 & T448 & T457	4.799,- €	109.8 kg	-	-	-	○	○	○	-
Pacchetto pro+ T459	4.799,- €	106.8 kg	-	-	-	-	-	-	○
Pacchetto Base	1.100,- €	14.3 kg	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Digital	3.365,- €	4 kg	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Optik 1 Paraurti verniciato	560,- €	3 kg	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	1.245,- €	8 kg	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Sicurezza incl. Cruise Control adattivo ²²⁾	1.750,- €	0 kg	○	○	○	○	○	○	○
TELAI									
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	3.315,- €	60 kg	○	○	○	○	○	○	○
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	6.685,- €	60 kg	-	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	1.245,- €	0 kg	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	4.560,- €	60 kg	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	7.930,- €	60 kg	-	○	○	○	○	○	○
Serbatoio diesel 90 l	50,- €	23 kg	○	○	○	○	○	○	○
Fari Full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED	1.140,- €	0 kg	○	○	○	○	○	○	○
Sensore di pressione degli pneumatici	295,- €	0 kg	○	○	○	○	○	○	○
Freno di stazionamento elettrico	630,- €	-9.4 kg	○	○	○	○	○	○	○

■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio - Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

DOTAZIONI OPZIONALI

PREZZO^{A)}

PESO AGGIUNTIVO*

T135

T328

T338

T447

T448

T457

T459



PORTATA MAGGIORATA

Citroën Jumper Maxi Chassis 4.400 kg | 2.2 | 132 kW | 180 CV Euro 6 | cambio automatico 8 marce*

8.550,- €

60 kg

Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg | 2.2 | 132 kW | 180 CV Euro 6 | cambio automatico 8 marce*

9.795,- €

60 kg

Portata maggiorata fino a 3.650 kg (senza variazioni del telaio) *

260,- €

0 kg

-	-	-	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○



CELLULA

Applicazioni di design posteriori

385,- €

4 kg

Finestre con cornice

685,- €

5 kg

Serbatoio acque grigie isolato

185,- €

8 kg

Oblò sul cupolino

515,- €

7 kg

Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)

415,- €

3 kg

Piedini di stazionamento (2 pezzi)

340,- €

6 kg

Portabici per 3 biciclette

440,- €

12.5 kg

□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
-	□	□	□	□	□	□	●
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○



INTERNI CELLULA

Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale

360,- €

5 kg

Possibilità trasformazione dinette

360,- €

5 kg

Quinto posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza (contrario al senso di marcia)*³⁵⁾

595,- €

15 kg

Moquette

300,- €

5 kg

Oscuranti cabina guida plissettati

685,- €

8 kg

-	○	○	○	○	○	○	-
-	○	-	○	○	○	○	○
-	○	-	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□	□	□



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

■ Disponibile nel pacchetto

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

- Non possibile

△ Non noto al momento della pubblicazione

Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

DOTAZIONI OPZIONALI

PREZZO^{A)}

PESO AGGIUNTIVO*

T135

T328

T338

T447

T448

T457

T459

 TECNOLOGIA DI BORDO

Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l	775,- €	13 kg
Forno nel blocco cucina (solo in combinazione con frigorifero da 156 l)	550,- €	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,- €	3.5 kg
Seconda batteria cellula 95 Ah	340,- €	27 kg
Predisposizione cavi retrocamera	175,- €	1 kg
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettrico) pannello di controllo digitale	570,- €	2 kg
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettrico) pannello di controllo digitale	735,- €	2 kg
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	515,- €	6 kg
Internet mobile (WiFi antenna LTE incl. router)	1.035,- €	1.42 kg

-	-	□	□	□	□	□	□
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○
○	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

 TAPPEZZERIA

Tappezzeria Marrone	0,- €	0 kg
Tappezzeria Grigio	0,- €	0 kg

○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

 * INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio - Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88

 * INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

PROFILATI PANORAMICA MODELLI

T338 ED26



T447 ED26



T449 ED26



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODELLO

PREZZO BASE IVA INCLUSA €

T338 ED26

64.990,-

POSTI A SEDERE OMologati
(CONDUCENTE INCLUSO)*

T447 ED26

67.090,-

T449 ED26

67.090,-

POSTI LETTO

Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm)

699 / 232 / 293

739 / 232 / 293

739 / 232 / 293

Altezza abitativa (cm)

210

210

210

Telaio

Ford Transit

Ford Transit

Ford Transit

Motorizzazione di base

2.0

2.0

2.0

kw (CV)

96 (130)

96 (130)

96 (130)

Massa in ordine di marcia (kg)*

3001 (2851 a 3151)*

3051 (2898 a 3204)*

3058 (2905 a 3211)*

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*

145

95

87

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *

3500

3500

3500

Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

Dimensione degli pneumatici

235/65 R 16

235/65 R 16

235/65 R 16

Passo (cm)

375

395

395

Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)

195 x 140 - 110

195 x 140 - 110

195 x 140 - 110

Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)

210 x 50 OPT

210 x 50 OPT

210 x 50 OPT

Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)

192 x 80

205 x 80

195 x 150

200 x 80

212 x 80

210 x 168 OPT

210 x 153 OPT

156 (29)

156 (29)

156 (29)

Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)

156 (29)

156 (29)

156 (29)

156 (29)

156 (29)

156 (29)

156 (29)

Tipo di riscaldamento

Combi 6 Gas

Combi 6 Gas

Combi 6 Gas

Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)

122 / 20¹

122 / 20¹

122 / 20¹

Serbatoio acque grigie (l)

92

92

92

Prese 230 V

4

5

5

Prese USB

4

4

4

Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)

75 x 110

95 x 110

105 x 90

75 x 80

75 x 80

75 x 80

105 x 90

Bombole del gas (peso di riempimento in kg)

2 x 11

2 x 11

2 x 11

OPT Optional

● Dotazione di serie

— Non possibile

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



AUTOCARAVAN DOTAZIONE DI SERIE



PACCHETTI



HIGHLIGHTS EDITION26

- Pacchetto EDITION26
- Tappezzeria Grigio
- Adesivi Edition
- Oblò sul cupolino
- Veranda (la lunghezza varia in base al layout)
- Serbatoio acque grigie isolato
- Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)
- Applicazioni di design posteriori
- Finestre con cornice
- Oscuranti cabina guida plissettati
- Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l
- Colore esterno Bianco Ghiaccio
- Cerchi in lega da 16" (neri)
- Pacchetto Chassis
- Pacchetto Base



TELAI

- FORD Transit 3.500 kg | 2.0 | 96 kW (130 CV) | Euro 6 | cambio manuale 6 marce
- Carreggiata allargata
- Trazione anteriore
- Fari con luci diurne
- Cruise Control
- Airbag conducente e passeggero
- ABS (sistema antibloccaggio) | ESC (programma elettronico di stabilità) | TBC (controllo di trazione) | EBD (distribuzione elettronica della forza frenante)
- Assistente alla partenza in salita (ass. vento trasversale | ass. alla frenata di sicurezza | protezione antiribaltamento)
- Sensore di pressione degli pneumatici
- Funzione Start & Stop incl. booster
- Alzacristalli elettrico nella cabina di guida
- Chiusura centralizzata cabina con comando a distanza
- Griglia di raffreddamento cromata
- Freno di stazionamento elettrico
- Sensori parcheggio anteriori
- Schermo da 12" incl. Apple Car Play & Android Auto | 4 altoparlanti anteriori | Antenna DAB | Bluetooth | Presa USB | Sistema vivavoce
- Volante in pelle
- Porta bevande conducente e passeggero
- Supporto tablet e presa USB
- Pre-Collision Assist
- Assistenza al mantenimento della carreggiata
- Rilevatore della velocità intelligente
- Rilevatore stanchezza
- Controllo automatico fari abbaglianti
- Freni a disco | stabilizzatore anteriore e posteriore | termoventilazione | contagiri | servosterzo | fari regolabili in altezza | immobilizzatore | cinture di sicurezza a 3 punti
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Sedili cabina comfort, girevoli, entrambi con 2 braccioli e supporto lombare
- Sedili conducente e passeggero, regolabili in altezza e inclinazione
- Tappezzeria sedili cabina nello stesso colore della zona giorno
- Kit Fix & Go
- Retrotreno
- Serbatoio diesel 70 l
- Paraurti verniciato nel colore del veicolo



CELLULA

- Garanzia anti infiltrazione 7 anni²⁾
- Rivestimento esterno posteriore e tetto in vetroresina resistente
- Rivestimento esterno in lamiera liscia in alluminio
- Spessore pareti laterali e tetto 34 mm | Spessore pavimento 42,5 mm
- Paraurti posteriore di design in tre parti, con luci a LED multifunzione integrate
- Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne che nella finestra in bagno)
- Oblò in plexiglas con zanzariera
- Gradino d'ingresso elettrico
- Garage posteriore ampio con telaio ribassato | tappeto antiscivolo | anelli di ancoraggio | illuminazione interna (in base al modello)
- Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte
- Possibilità di carico garage posteriore fino a 150 kg
- Porta cellula di alta qualità con maniglie ergonomiche sia interne che esterne



INTERNI CELLULA

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Isofix per due posti
- Prolunga tavolo
- Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti
- Coprimaterassi rimovibili e lavabili
- Reti a doghe su tutti i letti fissi, per un sonno ancora più confortevole
- Ampi spazi di stivaggio e grandi piani di appoggio
- Armadi e cassapanche ventilate
- Mobilio Visby Oak e Grigio Sabbia
- Pavimento Calais
- Letto basculante con elementi Climaplux
- Pedana doccia in legno
- Illuminazione a LED integrata sopra ai pensili
- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 Ah), incl. caricabatterie (18 A)
- Pannello di controllo per visualizzazione livelli di riempimento e capacità della batteria
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V / 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Salvavita
- Luci esterne a LED
- Luci zona giorno a LED
- Specchio con ganci appendiabiti
- Presa USB 3x A / 1x C (in base al layout)
- Capacità totale serbatoio acque chiare 122 l | serbatoio acque grigie da 92 l
- Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto
- Impianto solare 100 W incl. regolatore MPPT



RISCALDAMENTO / GAS

- Riscaldamento a gas Combi 6
- Comandi gas disposti centralmente facilmente raggiungibili
- Vano gas per 2 bombole da 11 kg



CUCINA

- Cucina ergonomica con ampia superficie di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft Close nel blocco cucina
- Fornello a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro
- Ampio lavandino rotondo in acciaio INOX con coperchio
- Strisce a LED
- Pattumiera
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci³¹⁾
- Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l



BAGNO

- Bagno vario³²⁾
- Ampio bagno con doccia separata contrapposta³³⁾
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Oblò con zanzariera a rullo integrata (in base al modello)
- Ampie superfici a specchio
- Barra appendiabiti in bagno
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci³⁴⁾



TAPPEZZERIA

- Tappezzeria Grigio



VERNICIATURA ESTERNA

- Colore esterno Bianco Ghiaccio

AUTOCARAVAN PACCHETTI

PACCHETTO ASSISTENZA + 2.6 kg*

Riconoscimento segnali stradali

Cruise Control adattivo

Navigazione

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

2.105,-

PACCHETTO EDITION26 + 110 kg*

Tappezzeria Grigio

Adesivi Edition

Oblò sul cupolino

Veranda (la lunghezza varia in base al layout)

Serbatoio acque grigie isolato

Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)

Applicazioni di design posteriori

Finestre con cornice

Oscuranti cabina guida plissettati

Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l

Colore esterno Bianco Ghiaccio

Cerchi in lega da 16" (neri)

Pacchetto Base

Pacchetto Chassis

INCLUSO NELLA DOTAZIONE DI SERIE

PACCHETTO CHASSIS + 13 kg*

Climatizzatore cabina guida manuale

Fari fendinebbia

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Fari con luci di curva statiche

INCLUSO NELLADOTAZIONE DI SERIE

PACCHETTO BASE + 14.3 kg*

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 40 x 40 cm

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Porta cellula comfort con finestra e oscurante

Bridge Light

INCLUSO NELLADOTAZIONE DI SERIE



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

▲ Non noto al momento della pubblicazione

AUTOCARAVAN

DOTAZIONI OPZIONALI

DOTAZIONI OPZIONALI	PREZZO ^{A)}	PESO AGGIUNTIVO*	T338 ED26	T447 ED26	T449 ED26
 PACCHETTI					
Pacchetto Assistenza	2.105,- €	2.6 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TELAI					
FORD Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio manuale 6 marce	660,- €	0 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FORD Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.590,- €	55 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fari bi-Xenon con luci di curva statiche e luci diurne a LED	725,- €	0.2 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Predisposizione elettrica per gancio di traino	310,- €	0 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 PORTATA MAGGIORATA					
FORD Transit Maxi Chassis 4.100 kg 2.0 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio automatico 8 marce* ³⁶⁾	4.250,- €	58.5 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 CELLULA					
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	340,- €	6 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Portabici per 3 biciclette	440,- €	12.5 kg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 * INFO ■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88					
<p> * INFO</p> <p>Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).</p>					

DOTAZIONI OPZIONALI

PREZZO^{A)}

PESO AGGIUNTIVO*

T338 ED26

T447 ED26

T449 ED26

INTERNI
CELLULA

Quinto posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza (contrario al senso di marcia) * ³⁵⁾	595,- €	15 kg
Moquette	300,- €	5 kg
Possibilità trasformazione dinette	360,- €	5 kg
Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	360,- €	5 kg

-	○	○
○	○	○
-	○	○
○	○	-

TECNOLOGIA
DI BORDO

Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,- €	3.5 kg
Seconda batteria cellula 95 Ah	340,- €	27 kg
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettrico) pannello di controllo digitale	570,- €	2 kg
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	515,- €	6 kg
Forno nel blocco cucina	550,- €	12 kg
Internet mobile (WiFi antenna LTE incl. router)	1.035,- €	1.42 kg

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

VERNICIATURA
ESTERNA

Colore esterno Blu metallizzato	725,- €	5 kg
---------------------------------	---------	------

○	○	○
---	---	---



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio - Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

INTEGRALI PANORAMICA MODELLI

I338



I447



I449



MODELLO

PREZZO BASE IVA INCLUSA €

I338

78.090,-

POSTI A SEDERE OMologati
(CONDUCENTE INCLUSO)*

I447

80.390,-

I449

80.390,-

POSTI LETTO

Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm)

699 / 232 / 290

210

743 / 232 / 290

210

743 / 232 / 290

210

Telaio

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Motorizzazione di base

2.2

2.2

2.2

kw (CV)

103 (140)

103 (140)

103 (140)

Massa in ordine di marcia (kg)*

2887 (2743 a 3031)*

2976 (2827 a 3125)*

2975 (2826 a 3124)*

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*

263

166

169

Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *

3500

3500

3500

Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

Dimensione degli pneumatici

215/70 R 15 CP

215/70 R 15 CP

215/70 R 15 CP

Passo (cm)

380

404

404

Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)

200 x 150

200 x 150

200 x 150

Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)

210 x 65 OPT

210 x 65 OPT

210 x 65 OPT

Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)

190 x 80

210 x 80

195 x 150

200 x 80

215 x 80

210 x 168 OPT

210 x 159 OPT

210 x 168 OPT

156 (29) OPT

156 (29) OPT

Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)

78 (11)

78 (11)

78 (11)

156 (29) OPT

156 (29) OPT

156 (29) OPT

156 (29) OPT

Tipo di riscaldamento

Combi 6 Gas

Combi 6 Gas

Combi 6 Gas

Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)

122 / 20¹

122 / 20¹

122 / 20¹

Serbatoio acque grigie (l)

92

92

92

Prese 230 V

4

5

5

Prese USB

4

4

4

Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)

95 x 110

95 x 110

105 x 90

75 x 80 OPT

75 x 80 OPT

75 x 80 OPT

65 x 90

Bombole del gas (peso di riempimento in kg)

2 x 11

2 x 11

2 x 11

OPT Optional

● Dotazione di serie

— Non possibile

△ Non noto al momento della pubblicazione

● INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



AUTOCARAVAN

DOTAZIONE DI SERIE



TELIAO

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manuale 6 marce
- Carreggiata allargata
- Trazione anteriore
- Cruise Control
- Airbag conducente
- Airbag passeggero
- ABS (sistema di frenata antibloccaggio), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante), ESP (programma elettronico di stabilità)
- ESC (controllo elettronico della stabilità) incluso ASR (controllo antislittamento), Hillholder (assistenza alla partenza in salita), CWA (assistenza al vento laterale), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (frenata post-collisione)
- Traction+ con assistente alla discesa
- Funzione Start & Stop incl. booster
- Specchietti retrovisori esterni, regolabili elettricamente e riscaldati, con grandangolo (tipo bus)
- Parabrezza panoramico con vetro laminato
- Kit Fix & Go
- Portabicchieri nella console centrale
- Climatizzatore cabina guida manuale
- Volante multifunzione
- Presa USB (doppia connessione A+C)
- Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore
- Freni a disco | riscaldamento | contagiri | servosterzo | immobilizzatore | cinture di sicurezza a 3 punti
- Cerchi in acciaio da 15"
- Pneumatici M+S Camping (fiocco di neve)
- Sedili Captain Chair con rivestimento
- Sedile conducente e passeggero con supporto zona lombare
- Sedili conducente e passeggero girevoli su profilati | motorhome e mansardato A132
- Serbatoio diesel 60 l
- Sedili conducente e passeggero, regolabili in altezza e inclinazione
- Cornice dei fari colore grigio
- Fari anteriori full LED (luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti e indicatori di direzione)
- Luci diurne integrate nei fari di serie
- Porta cabina guida anteriore sinistra
- Predisposizione radio con altoparlanti antenna inclusa



CELLULA

- Garanzia anti infiltrazione 7 anni²⁾
- Rivestimento esterno posteriore e tetto in vetroresina resistente
- Rivestimento esterno in lamiera liscia in alluminio
- Spessore pareti laterali e tetto 34 mm | Spessore pavimento 42,5 mm
- Paraurti posteriore di design in tre parti, con luci a LED multifunzione integrate
- Oscurante cabina guida per un miglior isolamento
- Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne che nella finestra in bagno)
- Oblò in plexiglas con zanzariera
- Gradino di ingresso integrato
- Garage posteriore ampio con telaio ribassato | tappeto antiscivolo | anelli di ancoraggio | illuminazione interna (in base al modello)
- Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte
- Possibilità di carico garage posteriore fino a 150 kg
- Porta cellula di alta qualità con maniglie ergonomiche sia interne che esterne



INTERNI CELLULA

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Isofix per due posti
- Comoda dinette a L con tavolo indipendente girevole e orientabile²⁵⁾
- Prolunga tavolo²⁶⁾
- Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti
- Coprimaterassi rimovibili e lavabili
- Reti a doghe su tutti i letti fissi, per un sonno ancora più confortevole
- Letto basculante con elementi Clima-Plux
- Ampi spazi di stivaggio e grandi piani di appoggio
- Armadi e cassapanche ventilate
- Mobilio Visby Oak e Grigio Sabbia
- Pavimento Calais
- Pedana doccia in legno



TECNOLOGIA DI BORDO

- Illuminazione a LED integrata sopra ai pensili
- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 Ah), incl. caricabatterie (18 A)
- Pannello di controllo per visualizzazione livelli di riempimento e capacità della batteria
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V / 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Salvavita
- Luci esterne a LED
- Luci zona giorno a LED
- Specchio con ganci appendiabiti
- Presa USB 3x A / 1x C (in base al layout)
- Capacità totale serbatoio acque chiare 122 l | serbatoio acque grigie da 92 l
- Predisposizione TV 12 V incl. supporto TV schermo piatto
- Impianto solare 100 W incl. regolatore MPPT



RISCALDAMENTO / GAS

- Vano gas per 2 bombole da 11 kg
- Riscaldamento a gas Combi 6
- Comandi gas disposti centralmente facilmente raggiungibili



CUCINA

- Cucina ergonomica con ampia superficie di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft Close nel blocco cucina
- Fornello a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro
- Ampio lavandino rotondo in acciaio INOX con coperchio
- Strisce a LED
- Pattumiera
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci³¹⁾
- Frigorifero da 78 l con freezer 11 l



BAGNO

- Ampio bagno con doccia separata contrapposta³³⁾
- Bagno vario³²⁾
- Toilette a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole²⁷⁾
- Oblò con zanzariera a rullo integrata (in base al modello)
- Ampie superfici a specchio
- Barra appendiabiti in bagno
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci³⁴⁾



TAPPEZZERIA

- Tappezzeria Bianco

AUTOCARAVAN PACCHETTI

PACCHETTO PRO+ I338 + 89.3 kg*

Pacchetto Base	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l	
Serbatoio acque grigie isolato	
Finestre con cornice	
Veranda 4,5 m	
Applicazioni di design posteriori	
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	
Adesivi pro+	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

2.899,-

PACCHETTO PRO+ I447 + 93.3 kg*

Pacchetto Base	
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	
Cerchi in lega 16" bicolor	
Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l	
Serbatoio acque grigie isolato	
Finestre con cornice	
Veranda 5 m	
Applicazioni di design posteriori	
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	
Adesivi pro+	

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

3.099,-

PACCHETTO PRO+ I449 + 90.3 kg*

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Cerchi in lega 16" bicolor

Pacchetto Base

Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l

Serbatoio acque grigie isolato

Finestre con cornice

Veranda 5 m

Applicazioni di design posteriori

Adesivi pro+

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

3.099,-

PACCHETTO BASE + 14.3 kg*

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 40 x 40 cm

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Porta cellula comfort con finestra e oscurante

Bridge Light

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.100,-

PACCHETTO DIGITAL + 4 kg*

Climatizzatore automatico in cabina incl. filtro antipolline

Caricabatterie smartphone a induzione

Radio 10" e sistema di navigazione (DAB+)

Quadro comandi digitale, display a colori TFT da 7"

Retrocamera senza linee di parcheggio

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

3.365,-

PACCHETTO OPTIK 2 | CERCHI IN LEGA + 8 kg*

Volante e pomello del cambio in pelle

Cruscotto con dettagli Techno-Trim

Cerchi in lega 16" bicolor

PREZZO DEL PACCHETTO (€)

1.245,-

▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".

AUTOCARAVAN

DOTAZIONI OPZIONALI

DOTAZIONI OPZIONALI	PREZZO ^{A)}	PESO AGGIUNTIVO*	I338	I447	I449
PACCHETTI					
Pacchetto pro+ I338	2.899,- €	89.3 kg	○	-	-
Pacchetto pro+ I447	3.099,- €	93.3 kg	-	○	-
Pacchetto pro+ I449	3.099,- €	90.3 kg	-	-	○
Pacchetto Base	1.100,- €	14.3 kg	○	○	○
Pacchetto Digital	3.365,- €	4 kg	○	○	○
Pacchetto Optik 2 Cerchi in lega	1.245,- €	8 kg	○	○	○
TELAI					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	3.315,- €	60 kg	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce ⁴⁾	6.685,- €	60 kg	○	○	○
Serbatoio diesel 90 l	50,- €	23 kg	○	○	○
Freno di stazionamento elettrico	630,- €	-9.4 kg	○	○	○
Sensore di pressione degli pneumatici	295,- €	0 kg	○	○	○
PORTATA MAGGIORATA					
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce*	8.550,- €	60 kg	○	○	○
Portata maggiorata fino a 3.650 kg (senza variazioni del telaio) *	260,- €	0 kg	○	○	○
CELLULA					
Applicazioni di design posteriori	385,- €	4 kg	□	□	□
Finestre con cornice	685,- €	5 kg	□	□	□
Serbatoio acque grigie isolato	185,- €	8 kg	□	□	□
Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)	415,- €	3 kg	□	□	●
Piedini di stazionamento (2 pezzi)	340,- €	6 kg	○	○	○
Portabici per 3 biciclette	440,- €	12.5 kg	○	○	○

■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio - Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

DOTAZIONI OPZIONALI

PREZZO^{A)}

PESO AGGIUNTIVO*

INTERNI
CELLULA

Possibilità trasformazione letti singoli in matrimoniale	360,- €	5 kg
Possibilità trasformazione dinette ³⁷⁾	360,- €	5 kg
Quinto posto a sedere sulla panca con cintura di sicurezza (contrario al senso di marcia) * ³⁵⁾	595,- €	15 kg
Moquette	300,- €	5 kg

I338

I447

I449

○	○	-
-	○	○
-	○	○
○	○	○

TECNOLOGIA
DI BORDO

Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l	775,- €	13 kg
Forno nel blocco cucina (solo in combinazione con frigorifero da 156 l)	550,- €	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,- €	3.5 kg
Seconda batteria cellula 95 Ah	340,- €	27 kg
Predisposizione cavi retrocamera	175,- €	1 kg
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettrico) pannello di controllo digitale	570,- €	2 kg
Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno	515,- €	6 kg
Internet mobile (WiFi antenna LTE incl. router)	1.035,- €	1.42 kg

□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○



TAPPEZZERIA

Tappezzeria Marrone	0,- €	0 kg
Tappezzeria Grigio	0,- €	0 kg

○	○	○
○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

□ Disponibile nel pacchetto

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

- Non possibile

△ Non noto al momento della pubblicazione

Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso


massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

MANSARDATI PANORAMICA MODELLI

A132 PRO



A361 PRO



A464 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODELLO	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
PREZZO BASE IVA INCLUSA €	60.590,-	64.690,-	67.790,-
POSTI A SEDERE OMologati (CONDUCENTE INCLUSO)*			
POSTI LETTO			
Lunghezza Larghezza Altezza (cm)	596 / 232 / 314	661 / 232 / 314	726 / 232 / 314
Altezza abitativa (cm)	195	195	195
Telaio	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorizzazione di base	2.2	2.2	2.2
kw (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (kg)*	2827 (2686 a 2968)*	2927 (2781 a 3073)*	3000 (2850 a 3150)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	332	60	69
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3500	3500	3500
Carico rimorchiabile frenato (non frenato) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensione degli pneumatici	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Passo (cm)	345	380	404
Dimensioni letto mansarda / letto basculante / letto Clever-Lift (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensioni letto centrale Lu x La (cm)		175 x 100	185 x 100
Dimensioni letto posteriore Lu x La (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Volume del frigorifero incl. scomparto freezer (l)	78 (11) 156 (29) 156 (29)		156 (29)
Tipo di riscaldamento	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare / durante la guida (l)	122 / 20 [†]	122 / 20 [†]	122 / 20 [†]
Serbatoio acque grigie (l)	92	92	92
Prese 230 V	4	5	5
Prese USB	4	2	4
Misura effettiva portello garage a destra/a sinistra L x A (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Bombole del gas (peso di riempimento in kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

OPT Optional ● Dotazione di serie – Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della catena. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note a piè di pagina.

Configurate il
veicolo dei
vostri sogni!



AUTOCARAVAN

DOTAZIONE DI SERIE



PACCHETTI

- Pacchetto pro A132
- Pacchetto pro A361 & A464
- Pacchetto Base
- Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato
- Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega
- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manuale 6 marce
- Colore esterno Bianco Ghiaccio
- Carreggiata allargata
- Trazione anteriore
- Luci diurne integrate nei fari di serie
- Fari con cornice nera
- Cruise Control
- Airbag conducente e passeggero
- ABS (sistema di frenata antibloccaggio), EBD (distribuzione elettronica della forza frenante), ESP (programma elettronico di stabilità)
- ESC (controllo elettronico della stabilità) incluso ASR (controllo antislittamento), Hillholder (assistenza alla partenza in salita), CWA (assistenza al vento laterale), controllo della stabilità del rimorchio e PCB (frenata post-collisione)
- Traction+ con assistente alla discesa
- Funzione Start & Stop incl. Booster
- Volante multifunzione
- Presa USB (doppia connessione A+C)
- Alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata della cabina
- Portabicchieri nella console centrale
- Maneggevole grazie a stabilizzatore asse posteriore e anteriore
- Kit Fix & Go
- Climatizzatore cabina guida manuale
- Freni a disco | Riscaldamento | Contagiri | Servosterzo | Immobilizzatore | Cinture di sicurezza a tre punti
- Pneumatici M+S Camping (fiocco di neve)
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Antenna DAB integrata negli specchietti esterni
- Predisposizione radio con altoparlanti
- Sedili Captain-Chair con rivestimento
- Sedili conducente / passeggero con braccioli, nella stessa tappezzeria della zona giorno
- Sedili conducente e passeggero girevoli, su integrali, semintegrali e mansardato A132
- Sedile conducente e passeggero con supporto zona lombare
- Sedili conducente e passeggero, regolabili in altezza e inclinazione
- Serbatoio diesel 60 l



TELAI



CELLULA

- Garanzia anti infiltrazione 7 anni ²⁾
- Rivestimento esterno posteriore e tetto in vetroresina resistente
- Rivestimento esterno in lamiera liscia in alluminio
- Spessore pareti laterali e tetto 34 mm | Spessore pavimento 42,5 mm
- Paraurti posteriore di design in tre parti, con luci a LED multifunzione integrate
- Finestre a compasso dotate di doppi vetri con oscuranti e zanzariere (tranne che nella finestra in bagno)
- Oblò in plexiglas con zanzariera
- Gradino d'ingresso elettrico
- Garage posteriore ampio con telaio ribassato | tappeto antiscivolo | anelli di ancoraggio | illuminazione interna (in base al modello)
- Guarnizioni di tenuta sugli sportelli e sulle porte
- Possibilità di carico garage posteriore fino a 150 kg
- Porta cellula di alta qualità con maniglie ergonomiche sia interne che esterne
- Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello) ³⁸⁾



INTERNI CELLULA

- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di seduta
- Isofix per due posti
- Prolunga tavolo ²⁶⁾
- Materassi di alta qualità per un maggiore comfort su tutti i letti
- Coprimaterassi rimovibili e lavabili
- Reti a doghe su tutti i letti fissi, per un sonno ancora più confortevole
- Letti nella mansarda più confortevoli con finestra laterale a destra | bocchette per riscaldamento | spazio per la testa alto 72 cm e una superficie di 210 x 160 cm
- Letto pieghevole in mansarda per un miglior accesso alla cabina guida
- Reti di sicurezza nei letti nelle mansarde, nei letti a castello e nei letti basculanti (in base al modello)
- Ampi spazi di stivaggio e grandi piani di appoggio
- Armadi e cassapanche ventilate
- Pacchetto sicurezza: due poggiastesa e due cinture addominali sulla panca, contrarie al senso di marcia (il numero di posti omologati dipende dal peso del veicolo) * ³⁹⁾
- Mobilio Visby Oak e Grigio Sabbia
- Possibilità trasformazione dinette
- Pavimento Calais



TECNOLOGIA DI BORDO

- Illuminazione a LED integrata sopra ai pensili
- Batteria cellula AGM ad alte prestazioni che richiede poca manutenzione (95 Ah), incl. caricabatterie (18 A)
- Pannello di controllo per visualizzazione livelli di riempimento e capacità della batteria
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V/ 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita
- Salvavita
- Luci esterne a LED
- Luci zona giorno a LED
- Presa USB 3x A / 1x C (in base al layout)
- Specchio con ganci appendiabiti
- Capacità totale serbatoio acque chiare 122 l | serbatoio acque grigie da 92 l
- Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l



RISCALDAMENTO / GAS



CUCINA

- Cucina ergonomica con ampia superficie di lavoro
- Cassetti spaziosi con chiusura Soft Close nel blocco cucina
- Fornello a 2 fuochi con accensione elettrica e coperchio in vetro
- Ampio lavandino rotondo in acciaio INOX con coperchio
- Frigorifero da 78 l con freezer 11 l
- Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l ³⁹⁾
- Strisce a LED
- Pattumiera
- Binario scorrevole e flessibile con due ganci



BAGNO

- Bagno con doccia separata ³⁹⁾
- Bagno vario ³²⁾
- Toletta a cassetta con pompa elettrica e sedile girevole
- Oblò con zanzariera a rullo integrata (in base al modello)
- Ampie superfici a specchio
- Barra appendiabiti in bagno



TAPPEZZERIA

- Tappezzeria Marrone

AUTOCARAVAN PACCHETTI

PACCHETTO PRO A132 + 28.3 kg*

Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Cerchi in lega 16" bicolor

Pacchetto Base

Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)

Adesivi pro

INCLUSO NELLA DOTAZIONE DI SERIE

PACCHETTO PRO A361 & A464 + 47.3 kg*

Pacchetto Optik 1 | Paraurti verniciato

Pacchetto Optik 2 | Cerchi in lega

Cerchi in lega 16" bicolor

Pacchetto Base

Secondo portellone garage (le dimensioni variano a seconda del modello)

Pacchetto sicurezza: due poggiatesta e due cinture addominali sulla panca, contrarie al senso di marcia (il numero di posti omologati dipende dal peso del veicolo) *

Frigo grande da 156 l con freezer separato da 29 l

Adesivi pro

INCLUSO NELL'OPZIONE

PACCHETTO BASE + 14.3 kg*

Oblò panoramico 70 x 50 cm

Oblò vetro trasparente 40 x 40 cm

Porta con zanzariera (pezzo unico)

Porta cellula comfort con finestra e oscurante

Bridge Light

INCLUSO NELL'OPZIONE

PACCHETTO OPTIK 1 | PARAURTI VERNICIATO + 3 kg*

Paraurti verniciato nel colore del veicolo

Skid-Plate in nero lucido

Fari fendinebbia

INCLUSO NELL'OPZIONE

PACCHETTO OPTIK 2 | CERCHI IN LEGA + 8 kg*

Volante e pomello del cambio in pelle

Cruscotto con dettagli Techno-Trim

Cerchi in lega 16" bicolor

INCLUSO NELL'OPZIONE



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultate il paragrafo "Note giuridiche".

▲ Non noto al momento della pubblicazione

AUTOCARAVAN

DOTAZIONI OPZIONALI

DOTAZIONI OPZIONALI	PREZZO ^{A)}	PESO AGGIUNTIVO*	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
TELÀIO					
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	3.315,- €	60 kg	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manuale 6 marce	1.245,- €	0 kg	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce	4.560,- €	60 kg	○	○	○
Serbatoio diesel 90 l	50,- €	23 kg	○	○	○
Freno di stazionamento elettrico	630,- €	-9.4 kg	○	○	○
PORTATA MAGGIORATA					
Portata maggiorata fino a 3.650 kg (senza variazioni del telaio) *	260,- €	0 kg	○	○	○
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce*	9.795,- €	60 kg	-	-	○
Citroën Jumper Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automatico 8 marce*	8.550,- €	60 kg	-	-	○
TECNOLOGIA DI BORDO					
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema a due bombole con regolatore pressione gas e sensore di collisione)	310,- €	3.5 kg	○	○	○
Riscaldamento Combi 6 E (con elemento riscaldante elettrico) pannello di controllo digitale	570,- €	2 kg	○	○	○
Predisposizione cavi retrocamera	175,- €	1 kg	○	○	○

■ Disponibile nel pacchetto ● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio - Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione Note da pagina 88



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Carado definisce il peso

massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". Quando il carico aumenta, aumenta la massa specificata dal costruttore per l'equipaggiamento speciale. L'aumento deriva dal maggior carico utile dovuto al telaio alternativo. Ciò include l'aumento della tara dell'autotelaio alternativo e, in particolare, il peso di qualsiasi variante di motore obbligatoriamente più pesante (es.180 CV).

INFORMAZIONI GENERALI

Dati tecnici
Versione 10 / 2025
Validità dal 01/10/2025

NOTE

Questa brochure illustra lo stato della collezione al momento della stampa. Nonostante la grande attenzione posta, non si possono escludere errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o miglioramenti del prodotto nel corso dell'anno. Prima di firmare un contratto, siete invitati a informarvi sullo stato attuale del prodotto e della collezione da uno dei nostri partner commerciali CARADO autorizzati.

Alcuni veicoli sono presentati con dotazioni speciali.

Le informazioni corrispondono alle normative europee di omologazione e sono soggette a modifiche fino al momento dell'acquisto o della consegna del veicolo. Il vostro concessionario CARADO di fiducia sarà lieto di informarvi su eventuali cambiamenti e sulla fornitura di serie.

Valgono le condizioni di impermeabilità di Carado GmbH.

Con la pubblicazione di questi dati tecnici, tutti i listini prezzi e le brochure precedenti perdono di validità.

Copyright di Carado GmbH.
I dati tecnici potrebbero includere alcuni errori di stampa o potrebbero essere soggetti ad altri errori.

NOTE

- 1** Prima di partire, accertarsi che il serbatoio delle acque chiare non contenga più di 20 litri.
- 2** Valgono le condizioni di impermeabilità di Carado GmbH.
- 3** La dotazione doccia comprende: soffione doccia estensibile, supporto doccia, tenda doccia e binario.
- 4** Incl. cerchi in acciaio da 16".
- 5** La dotazione doccia comprende: soffione doccia estensibile, supporto doccia, tenda doccia e binario. Su CV600 pro+ e CV640 pro+ senza tenda doccia e binario, poiché il bagno vario è di serie.
- 6** Tranne CV541.
- 7** Disponibile su CV541.
- 8** Eccetto CV600 pro+ e CV640 pro+.
- 9** Eccetto CV540 e CV602.
- 10** Eccetto CV541 e CV601.
- 11** CV601
- 12** CV600 pro+ e CV640 pro+.
- 13** Disponibile solo in combinazione con cambio automatico, pacchetto Chassis e pacchetto Digital.
- 14** In combinazione con lo chassis Maxi, il paraurti verniciato e lo skidplate in colore nero non sono disponibili.
- 15** Non disponibile in combinazione con predisposizione pannelli solari o pannelli solari.
- 16** Con la trasformazione letto della zona dinette, desideriamo sottolineare che non è consentito utilizzare contemporaneamente il tetto apribile e la trasformazione letto, in quanto le vie di fuga devono essere mantenute libere.
- 17** Riscaldamento Diesel Combi 4 senza pannello di controllo digitale su CV541 e CV601.
- 18** Non disponibile in combinazione con il tetto sollevabile.
- 19** Non disponibile sul CV540 in combinazione con il tetto sollevabile.
- 20** Disponibile su V347.
- 21** Tranne V347.
- 22** Disponibile solo in combinazione con Pacchetto Optik 1| Paraurti verniciato e Pacchetto Optik 2| Cerchi in lega.
- 23** Ordinando la trasformazione della dinette nel V132, il guardaroba nella zona giorno viene sostituito da un sedile laterale incl. pensile.
- 24** Ordinando il "Clever Lift Bed" per il V347, si fa presente che il vano portaoggetti a sinistra in direzione di marcia è sostituito da un vano portaoggetti aperto e che il vano portaoggetti e il finestrino laterale a destra in direzione di marcia sono omessi.
- 25** Disponibile su T447, I447, I449.
- 26** Tranne T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 27** Tranne T135.
- 28** Disponibile su T135.
- 29** Tranne T328.
- 30** Disponibile su T328.
- 31** Tranne T338, T338 ED26, I338.
- 32** Nei modelli A132, T328, T338, T338 ED26 e I338.
- 33** Nei modelli T447 ED26, T449 ED26, T447, T457, T459, I447 e I449.
- 34** Tranne T338, T338 ED26, T448, I338, A132, A361, A464.
- 35** Quando si ordina l'opzione "5° sedile su divanetto laterale con cintura di sicurezza", lo sportello del vano portaoggetti all'interno viene eliminato. Il 5° sedile opzionale deve essere preso in considerazione nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri come un sedile normale. Per poter ricevere il 5° sedile, è necessario assicurarsi che il carico utile minimo venga mantenuto e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Per informazioni dettagliate, non esitate a contattare i nostri concessionari.
- 36** Pacchetto Assistenza incluso in caso di telaio Maxi.
- 37** Ordinando l'optional "possibilità di trasformazione della dinette in letto", nei motorhome, l'ingresso al letto avviene tramite la panca laterale.
- 38** La finestra bassa sarà eliminata nel modello A361.
- 39** A361, A464.

- 35** Quando si ordina l'opzione "5° sedile su divanetto laterale con cintura di sicurezza", lo sportello del vano portaoggetti all'interno viene eliminato. Il 5° sedile opzionale deve essere preso in considerazione nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri come un sedile normale. Per poter ricevere il 5° sedile, è necessario assicurarsi che il carico utile minimo venga mantenuto e che tutti gli altri valori di massa legali siano rispettati. Per informazioni dettagliate, non esitate a contattare i nostri concessionari.
- 36** Pacchetto Assistenza incluso in caso di telaio Maxi.

- 37** Ordinando l'optional "possibilità di trasformazione della dinette in letto", nei motorhome, l'ingresso al letto avviene tramite la panca laterale.
- 38** La finestra bassa sarà eliminata nel modello A361.
- 39** A361, A464.

CONTATTI

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu
Tel. +49 7561 9097 300
info@carado.com
www.carado.com
Un'azienda dell'Erwin Hymer Group.


ACCESSORI ORIGINALI CARADO* PIÙ COMFORT IN VIAGGIO!

Il nostro filtro per l'acqua Carado clearliQ travel garantisce un'acqua igienicamente pura anche quando si è in viaggio - affidabile, in grado di neutralizzare odori e sapori e facile da sostituire.

I nostri tappetini isolanti esterni offrono un'ottima protezione termica in inverno e un'efficace protezione solare in estate - facili da montare e adatti a tutti i veicoli con telaio Fiat.

Con il nostro pratico lettino, potete creare uno spazio aggiuntivo per dormire nel veicolo Fiat: facile da montare, poco ingombrante e, con una capacità di carico di 50 kg, è assolutamente ideale per i bambini.

FILTO PER L'ACQUA CLEARLIQ TRAVEL, FORNITO DA GRÜNBECK



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Filtro per l'acqua clearliQ travel, fornito da Grünbeck	Profilati Fiat Mansardati	8502066	1,34 kg
Cartuccia di ricambio in confezione singola	Camper Van Fiat Motorhome Van	8502169	1 kg
Cartuccia di ricambio in confezione doppia	Camper Van Ford Profilati Ford	8502170	1 kg (a cartuccia)

TAPPETINI ISOLANTI PER ESTERNI



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Isolamento esterno	Motorhome	8502181	4,1 kg
Isolamento esterno	Profilati camper van van	3333946	3,1 kg

LETTINO



ARTICOLO	ADATTO PER LE GAMME	NR. ART.	PESO*
Lettino Variante Fiat	Veicoli con cabina guida originale Fiat	3542687	10,5 kg

carado-original-zubehör.com/en

* Gli articoli indicati in questa categoria sono accessori e pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori dopo la consegna in fabbrica e che non rientrano nella sfera di responsabilità del costruttore. Gli accessori e i pezzi originali Carado che vengono montati sul veicolo a posteriori influenzano la possibilità di carico e i carichi assiali. Notare che la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e la massa massima tecnicamente ammessa sull'asse dopo il montaggio degli accessori e dei pezzi originali Carado, non possono essere superate. Altre note e spiegazioni sul peso si trovano nei documenti di vendita e sul sito web dei costruttori.



INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AI PESI

I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore Carado sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

1. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Carado fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Carado tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. MASSA DEI PASSEGGERI

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. DOTAZIONE OPZIONALE E MASSA EFFETTIVA DEL VEICOLO
Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. MASSA UTILE E MASSA UTILE MINIMA

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

- 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.850 kg massa in ordine di marcia
- 3 · 75 kg massa dei passeggeri
- 100 kg massa utile minima

= 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere

che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia pesa supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg	massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3 · 75 kg	massa dei passeggeri
- 325 kg	dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
= 43 kg	possibilità di carico effettiva (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Carado riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Carado, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Carado verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione – verso l'alto e verso il basso – agiscono in modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg	massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg	massa in ordine di marcia effettivamente pesata (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3 · 75 kg	massa dei passeggeri
- 150 kg	dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
= 218 kg	possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse vengano rispettate.



Non
perdetevi
nessuna
novità.



Iscrivetevi
adesso alla
newsletter!

