

ERIBA CARAVAN 2026

Listino prezzi - valido dal 01.08.2025



ERIBA

04.08.2025



INDICE DEI CONTENUTI

ERIBA Touring 4

ERIBA Feeling e Novaline 14

ERIBA Accessori Originali 22

Informazioni importanti 23

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DI UNA ROULOTTE

Prima di acquistare una roulotte è importante scegliere la pianta corretta e un design accattivante. Ma anche il peso gioca un ruolo fondamentale. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli: tutto deve trovare posto. Inoltre, non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni roulotte è predisposta per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. Chi desidera acquistare una roulotte si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. ERIBA stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 1.600 kg, 1.700 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

	Touring 530	Touring 540
Asse	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza complessiva (cm)	599	599
Lunghezza esterna scocca (cm)	471	471
Larghezza complessiva (cm)	210	210
Lunghezza interna (cm)	466	466
Larghezza interna (cm)	200	200
Altezza complessiva (cm)	227	227
Tipo di tetto	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile
Altezza abitativa (cm)	195	195
Misura perimetrale tendalino (cm)	730	730
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○

2. La massa in ordine di marcia ...

... consiste, in parole semplici, nel veicolo base più la dotazione standard. È giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, ERIBA pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato all'acquirente. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia, sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DI UNA ROULOTTE

3. I posti letto di serie ...

... vengono definiti dal produttore e indicati nei documenti di vendita. Selezionando la dotazione opzionale, il numero dei posti letto può aumentare (ad es. terzo letto a castello) o diminuire (ad es. mobiletti al posto del gruppo di seduta).

	Touring 530	Touring 540
Asse	Mono	Mono
Posti letto	3	3
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale ...

... è un valore definito da ERIBA per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONI OPZIONALI ERIBA TOURING

	Prezzo €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso*
Telaio - caravan														
V201101050 Aumento di peso a 1.050 kg	410,-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200 Aumento di peso a 1.200 kg	465,-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300 Aumento di peso a 1.300 kg	465,-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400 Aumento di peso a 1.400 kg	465,-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	24
V201101500 Aumento di peso a 1.500 kg	465,-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	24

	Pacchetto	Pacchetto Autark XL
ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah Litio) incl. caricatore aggiuntivo 18 A e computer batteria		x
Terza batteria dei servizi (95 Ah AGM)		x
Inverter da 12 V a 230 V, 1800 Watt con sensore di priorità di rete		x
Terza batteria dei servizi "ERIBA-Smart-Battery-System" (150 Ah litio)		
Prezzo €		4.485,-
Peso*		62

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

...aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Prezzo € ^{a)}	26.740,-	27.770,-	29.310,-	29.310,-
Asse	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm)	506 / 200 / 227	506 / 200 / 227	554 / 200 / 227	554 / 200 / 227
Lunghezza esterna scocca (cm)	371	371	421	421
Lunghezza interna (cm)	366	366	416	416
Larghezza interna (cm)	190	190	190	190
Tipo di tetto	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile
Altezza abitativa (cm)	195	195	195	195
Misura perimetrale tendalino (cm)	635	635	700	700
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%) (kg)*	810 (770 - 851)*	854 (811 - 897)*	933 (886 - 980)*	930 (884 - 977)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	102	53	64	77
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1000	1000	1100	1100
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)				
Posti letto	3	2	2	3
Fornelli	2	2	2	2
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	30	30	30	30
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○
Prese 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Prese USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Prezzo €^{a)}	30.330,-	31.150,-	31.150,-	31.360,-	31.360,-
Asse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227
Lunghezza esterna scocca (cm)	471	471	471	471	471
Lunghezza interna (cm)	466	466	466	466	466
Larghezza interna (cm)	200	200	200	200	200
Tipo di tetto	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile
Altezza abitativa (cm)	195	195	195	195	195
Misura perimetrale tendalino (cm)	730	730	730	730	730
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%) (kg)*	996 (946 - 1046)*	1003 (953 - 1053)*	1006 (956 - 1056)*	1013 (962 - 1064)*	1063 (1010 - 1116)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	206	199	196	179	129
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1300	1300	1300	1300	1300
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 78 - 100 / 180 x 100 ○	180 x 74 / 180 x 72
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)					
Posti letto	3	3	3	3 - 4 ○	4
Fornelli	2	2	2	2	2
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	30	30	30	30	30
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○
Prese 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Prese USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	6 - 8 ○

● Dotazione di serie
◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali
— Non possibile

▲ Obbligatorio
□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA TOURING



	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Prezzo €^{a)}	36.480,-	36.480,-	36.480,-
Asse	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm)	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227
Lunghezza esterna scocca (cm)	523	523	523
Lunghezza interna (cm)	511	511	511
Larghezza interna (cm)	210	210	210
Tipo di tetto	Tetto sollevabile O	Tetto sollevabile O	Tetto sollevabile O
Altezza abitativa (cm)	195	195	195
Misura perimetrale tendalino (cm)	775	775	775
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%) (kg)*	1290 (1226 - 1355)*	1215 (1154 - 1276)*	1230 (1169 - 1292)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	97	62	47
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1500	1400	1400
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)	200 x 138 O	200 x 138 O	200 x 138 O
Posti letto	2 - 4 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Fornelli	2	2	2
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento a gas, boiler integrato, 4 kW	Riscaldamento a gas, boiler integrato, 4 kW	Riscaldamento a gas, boiler integrato, 4 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	45	45	45
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler gas 10 l	Boiler gas 10 l	Boiler gas 10 l
Prese 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Prese USB	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONE STANDARD ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Telaio - caravan												
Telaio tubolare, assale longitudinale e assale completamente zincati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabicicli	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio da 14"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Copertura per timone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema anti-sbandamento con cuscinetti di frizione e funzionamento con una sola mano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort di guida	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cellula caravan												
Pareti laterali, anteriore e posteriore in lamiera mini goffrata in colore bianco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto sollevabile in vetroresina, colore bianco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoffa tetto sollevabile con ventilazione e zanzariera integrata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luci posteriori a LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta d'ingresso monoblocco con ripiano portaoggetti e rete portaoggetti all'interno della porta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino d'ingresso estendibile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestre a compasso con zanzariera, oscuranti a rullo plissettati e regolazione della ventilazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tutte le finestre sono dotate di vetri fumè e doppio vetro acrilico isolante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportello anteriore con apertura a parallelogramma e bordo di carico basso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scomparto bombola del gas isolato con pavimento in alluminio mandorlato e bordo di carico basso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio di stivaggio anteriore integrato per 2 bombole del gas da 5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maniglie di manovra nella parte anteriore, maniglione continuo nella parte posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scocca												
Vano porta scarpe all'ingresso	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●
Ampio armadio con appendiabiti e scomparto per la biancheria (ripiano regolabile in altezza)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio												
Mobilio Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione												
Illuminazione a LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda a LED con rilevatore di movimento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Angoli dei pensili illuminati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce notturna con connessione USB su ogni letto a castello	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
ERIBA lampada ricaricabile multifunzionale con supporto nella zona giorno e due supporti nella zona notte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letti fissi provvisti di materassi in schiuma fredda con coprimaterasso removibile e lavabile	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●
Doghe in legno Ergo pieghevoli in tutti i letti fissi	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●
Letto a castello nella parte anteriore, letto a castello inferiore si ripiega ed è ideale per i bagagli ingombranti	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Possibilità trasformazione dinette in letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Borsa porta-oggetti, di colore coordinato con lo spazio abitativo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dinette nella parte posteriore con finestra a compasso sinistra	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Cucina												
Piano cottura a 2 fuochi con accensione di sicurezza, accensione elettrica, protezione della fiamma e copertura in vetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi in vetro	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●
Estensione del piano di lavoro pieghevole della cucina	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Cassetti cucina con funzione Servo-Soft e scomparto posate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contentore multifunzionale in cucina, coordinato per colore con lo spazio abitativo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero ad assorbimento 81 l incl. scomparto freezer (fonte di energia a gas, 12 V o 230 V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Frigorifero ad assorbimento 133 l incl. scomparto freezer (fonte di energia a gas, 12 V o 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Frigorifero a compressore da 133 litri con vano congelatore a doppia apertura (alimentazione 12 V o 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Bagno												
Finestra bagno apribile, vetro smerigliato, oscurante a rullo e zanzariera	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette a cassetta integrata con serbatoio	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Toilette a cassetta integrata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Piatto doccia	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Specchio regolabile in altezza	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo												
Rilevatore di fumo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Presa 13-poli Jaeger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentatore caravan con scambiatore automatico sul veicolo trainante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa elettrica 230 V in cucina e zona giorno	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presa elettrica 230 V in cucina, zona armadio e zona giorno	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presa elettrica 230 V zona dinette, in cucina e zona giorno	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 prese USB doppie nella zona notte, compresa una taschina per il cellulare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: monitoraggio di importanti componenti del veicolo (livello dell'acqua, livellamento, livello di carica della batteria) con l'app ERIBA Connect ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto acqua antigelo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare da 30 litri con indicatore di livello tramite l'ERIBA Connect App	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Serbatoio acque chiare da 45 litri con indicatore di livello tramite l'ERIBA Connect App	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Riscaldamento a gas Truma S 3004 (3.500 Watt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler acqua calda 10 l integrato, impostazioni di calore (2000/ 4000 Watt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Pacchetti												
Dotazione Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LINEE DI EQUIPAGGIAMENTO ERIBA TOURING

	Dotazione Legend	Linea dotazioni Urban (colore esterno White Silver)	Nugget Gold Edition	Dotazione Urban	Harbour Blue Edition
Mobilia Biarritz	●	—	—	—	—
Pareti laterali, anteriore e posteriore in lamiera mini goffrata in colore bianco Carrara	●	—	—	—	—
Pareti laterali, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Silver	○	●	—	—	—
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore Crystal Silver	○	○	—	—	—
Illuminazione ambiente XL con luce indiretta sopra i pensili e due luci aggiuntive ERIBA multifunzionali a batteria	○	●	●	●	●
2 cuscini con fodera	○	●	●	●	●
Pacchetto Chrome con componenti esterni cromati e rivestimento dei passaruota, nonché luci posteriori dal design retrò	○	○	●	●	●
Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio (antracite)	○	○	●	●	●
Paraurti in acciaio inossidabile	○	○	●	●	●
Lamiera parasassi	○	○	●	●	●
Mobilia Tindari	—	●	●	●	●
Tappezzeria Memphis per linea di arredamento Urban	—	◆	●	—	—
Tappezzeria Tulsa per linea di arredamento Urban	—	◆	—	●	—
Tappezzeria Orlando per linea di arredamento Urban	—	○	—	—	●
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Nugget Gold	—	—	●	—	—
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Tango Red	—	—	—	●	—
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Harbour Blue	—	—	—	—	●
Peso pacchetto	0	7	16	16	16
Prezzo €		1.530,-	3.785,-	3.785,-	3.785,-

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".


PACCHETTI ERIBA TOURING

Pacchetto	Pacchetto Comfort Touring 310	Pacchetto Comfort
Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale	●	●
Oscurante a rullo plissettato comfort	●	●
Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V e 1 x USB doppia)	●	●
Pattumiera integrata nella porta d'ingresso	●	●
Coperchio con tagliere per lavello in acciaio inox	●	●
Specchio d'ingrandimento supplementare con supporto magnetico	—	●
Prezzo del pacchetto €	1.255,-	1.305,-
Prezzo €	975,-	1.015,-
Risparmio €	280,-	290,-
Peso (kg)*	8.5	9

Pacchetto	Pacchetto Design I	Pacchetto Design II
Paraurti in acciaio inossidabile	●	●
Pacchetto Chrome con componenti esterni cromati e rivestimento dei passaruota, nonché luci posteriori dal design retrò	●	●
Lamiera parasassi	●	●
Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio (antracite)	●	—
Copricerchi cromati	—	●
Prezzo del pacchetto €	2.235,-	1.660,-
Prezzo €	1.530,-	1.220,-
Risparmio €	705,-	440,-
Peso (kg)*	9	10

Pacchetto	Pacchetto Multimedia I	Pacchetto Multimedia II
Sistema Entertainment radio: DAB, streaming audio tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & elaborazione del segnale digitale	●	●
Altoparlante con cablaggio	●	●
Modulo DAB & DSP	●	●
Antenna FM/AM/DAB incl. splitter e cablaggio incl. predisposizione TV, in dotazione	●	●
TV LED 22" con triplo sintonizzatore, ricezione DVBT-2 e supporto	—	●
Presa esterna universale (230 V, 12 V, TV) incl. predisposizione TV all'interno	—	●
Prezzo €	1.280,-	2.040,-
Peso (kg)*	7	12.5

- Dotazione di serie
- ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)
- Dotazioni opzionali
- Non possibile
- ▲ Obbligatorio
- Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la piana, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONI OPZIONALI ERIBA TOURING

		Prezzo € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso (kg)*
Telaio - caravan															
V201101050	Aumento di peso a 1.050 kg	410,-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201001100	Aumento di peso a 1.100 kg	410,-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200	Aumento di peso a 1.200 kg	465,-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300	Aumento di peso a 1.300 kg	465,-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400	Aumento di peso a 1.400 kg	465,-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	15
V201101500	Aumento di peso a 1.500 kg	465,-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	15
V201101500	Aumento di peso a 1.500 kg	465,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0
V201101600	Aumento di peso a 1.600 kg	465,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	0
V2029512	Ruota di supporto del timone con indicatore di carico del timone integrato	105,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2
V30630J	Lamiera parasassi	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Copricerchi cromati ^{3) 4)}	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio (antracite) ^{5) 6)}	640,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Ruota di scorta su cerchio in acciaio con staffa (sotto il pavimento), bloccabile ^{6) 5)}	330,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	20
V2035143	Ruota di scorta su cerchio in lega incl. supporto (sotto il pavimento), chiudibile ^{5) 6)}	480,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	20
V20080J	Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata	1.015,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
V2071010	Ausilio di manovra Reich Easydriver Pro 2.0 (orientabile elettricamente) con telecomando per mono asse. ^{7) 8)}	2.350,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	31
Cellula caravan															
V3003020	Pareti laterali, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Silver	1.180,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
V3003011	Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore Crystal Silver	1.180,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5
V3016010	Tetto sollevabile con letto matrimoniale maxi ^{9) 10)}	4.090,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	45
V2027610	Paraurti in acciaio inossidabile	685,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Pacchetto Chrome con componenti esterni cromati e rivestimento dei passaruota, nonché luci posteriori dal design retrò	685,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale	345,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Pattumiera integrata nella porta d'ingresso	85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Finestra con oscurante a rullo e zanzariera (posteriore sx)	370,-	O	●	●	O	O	●	●	O	●	●	O	●	1
V30600111	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 55 x 29 cm	330,-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30600112	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 55 x 35 cm	330,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30590105	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 55 x 35 cm	330,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V30600110	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 80 x 29 cm ¹¹⁾	380,-	-	-	O	-	-	O	-	-	O	O	-	-	1.5
V30590112	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 80 x 29 cm ^{12) 11)}	380,-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	1.5
V30600109	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 80 x 35 cm	380,-	-	-	-	O	O	-	O	O	-	-	O	O	1.5
V30590107	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 80 x 35 cm ¹²⁾	380,-	-	-	-	O	O	-	O	O	-	-	O	O	1.5
V3037012	Portellone posteriore 80 cm x 35 cm ¹³⁾	380,-	O	O	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	1.5
V3037013	Portellone posteriore 105 cm x 39 cm	500,-	-	-	-	-	O	-	O	O	-	-	O	O	1.5



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

		Prezzo € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso (kg)*
V30522107	Tendalino Thule Omnistor 6300 con luce a LED integrata e adattatore, cassone bianco, 280 x 200 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia)	1.385,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	32
V30522120	Tendalino Thule Omnistor 6300 con luce a LED integrata e adattatore, cassone bianco, 325 x 250 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia)	1.530,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	36
V30522130	Veranda Thule Omnistor 6300 con luce LED integrata e adattatore, cassone bianco, 350 x 250 cm (estendibile con protezione privacy, vento e pioggia)	1.590,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	39.5
V30220J	Portabici da timone Thule Caravan Superb per due biciclette, carico max. 50 kg ¹⁴⁾	565,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Tappezzeria & Mobilio															
V100704111	Tappezzeria Hampton per linea di arredamento Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Tappezzeria Ventura per linea di arredamento Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Tappezzeria Wellington per linea di arredamento Legend	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704114	Tappezzeria Memphis per linea di arredamento Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Tappezzeria Tulsa per linea di arredamento Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704119	Tappezzeria Orlando per linea di arredamento Urban	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Moquette Samona	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Moquette Laguna	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Zona giorno e notte & illuminazione															
V4019512	Letti singoli con doghe estraibili e tavolo d'appoggio ¹⁵⁾	640,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	●	—	—	32
V6006012	Materasso a molle per letti fissi ^{16) 17)}	330,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	10
V4047510	Allargamento dinette per trasformazione in letto, completa di cuscino	225,-	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	3
V6030010	Imbottitura comfort per la dinette anteriore	295,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	1
V60260J	Cuscineria aggiuntiva tra i letti singoli longitudinali	140,-	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3029512	Oscurante a rullo plissettato comfort	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	Lenzuola con angoli originali ERIBA, colore: beige	125,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	2
V60030J	2 cuscini con fodera	95,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V4034011	Sistema di comfort per il sonno con molle a disco integrate nella cuscineria sedile ¹³⁾	295,-	—	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	0
V5013612	Illuminazione ambiente XL con luce indiretta sopra i pensili e due luci aggiuntive ERIBA multifunzionali a batteria	500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Cucina															
V4047010	Coperchio con tagliere per lavello in acciaio inox	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V4020012	Combinazione fornello / forno	810,-	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	28
Bagno															
V40120J	Tenda doccia e miscelatore con doccetta estraibile in bagno ⁹⁾	225,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Specchio d'ingrandimento supplementare con supporto magnetico	50,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installazione & Tecnologia di bordo															
V5028711	Pacchetto Starter ERIBA Connect: sensori di pressione del pneumatico, sensore di temperatura (liberamente posizionabile), sensore di contatto (liberamente posizionabile) ¹⁸⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V50110J	Presa esterna universale (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Pompa esterna	330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V e 1 x USB doppia)	260,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5068510	Ventilatore aria calda 12 V ²⁰⁾	345,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	3
V5068511	Termoventilazione (230 V) ²⁰⁾	345,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5074010	Riscaldamento elettrico aggiuntivo Truma Ultraheat (tre potenze: 500/1000/2000 Watt)	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	2
V5012012	Batteria cellula (95 Ah AGM) con caricatore integrato e visualizzazione della tensione nell'app ERIBA Connect. ²¹⁾	595,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	30



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

		Prezzo € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso (kg)*
V5012014	Batteria cellula (80 Ah LFP) incl. caricatore con booster integrato e visualizzazione del livello di carica nell'app ERIBA Connect ^{22) 21)}	1.835,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	12
V5012014	Batteria cellula (80 Ah LFP) con caricatore integrato e visualizzazione del livello di carica nell'app ERIBA Connect al posto della batteria AGM da 95 Ah. ^{22) 21)}	1.240,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-18
V5012015	Batteria cellula (160 Ah LFP) incl. caricatore con booster integrato e visualizzazione del livello di carica nell'app ERIBA Connect ^{22) 21)}	3.580,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	22
V5012015	Batteria cellula (160 Ah LFP) con caricatore integrato e visualizzazione del livello di carica nell'app ERIBA Connect al posto della batteria AGM da 95 Ah. ^{22) 21)}	2.245,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-8
V5071010	Boiler acqua calda elettrico con 5 l di acqua (300 Watt) ²³⁾	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5071011	Boiler gas 10 l con riscaldatore 230 V ^{12) 23)}	1.020,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	8
V5028011	Riscaldamento a gas Truma Combi 4 E con boiler acqua calda 10 l integrato, livelli di riscaldamento (2000/ 4000 Watt) e riscaldamento elettrico, livelli di riscaldamento (900/ 1800 Watt)	575,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	1
V5026013	Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena) ²⁴⁾	430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Filtro gas per regolatore di pressione del gas con sensore di crash ²⁵⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Regolazione della temperatura pavimento (elettrica) nella zona giorno e nel corridoio centrale	810,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10
Pacchetti															
V1014024	Linea dotazioni Urban (colore esterno White Silver)	1.530,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8006223	Nugget Gold Edition	3.785,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006222	Dotazione Urban	3.785,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006224	Harbour Blue Edition	3.785,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8013038	Pacchetto Comfort Touring 310	975,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
V8013038	Pacchetto Comfort	1.015,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100133	Pacchetto Design I	1.530,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Pacchetto Design II ^{3) 4)}	1.220,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Pacchetto Multimedia I	1.280,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020031	Pacchetto Multimedia II	2.040,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12.5

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 23



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la piana, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA FEELING E NOVALINE



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442
Prezzo €^{a)}	29.310,-	30.600,-	30.130,-	31.360,-
Asse	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm)	603 / 216 / 225	664 / 216 / 225	644 / 216 / 225	664 / 216 / 254
Lunghezza esterna scocca (cm)	488	548	528	548
Lunghezza interna (cm)	430	490	470	490
Larghezza interna (cm)	200	200	200	200
Tipo di tetto	Tetto sollevabile ○	Tetto sollevabile ○	Tetto sollevabile ○	Tetto fisso
Altezza abitativa (cm)	198	198	198	198
Misura perimetrale tendalino (cm)	815	875	855	920
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%) (kg)*	1035 (983 - 1087)*	1151 (1093 - 1209)*	1103 (1048 - 1158)*	1175 (1116 - 1234)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	46	24	74	20
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1200	1300	1300	1300
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	Posteriore 100 x 40	Posteriore 100 x 40	Anteriore 100 x 40	Posteriore 100 x 40
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	196 x 101 - 125	197 x 105 - 109	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	197 x 105 - 109
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	190 x 140	194 - 209 x 191	197 x 90 - 101	194 - 209 x 191
Misure letto centrale (lungh x largh) (cm)				
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	
Posti letto	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3
Fornelli	2	2	2	2
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	83 (10)	133 (12)	83 (10)	133 (12)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	45	45	45	45
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○	Boiler gas 10 l ○
Prese 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Prese USB	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 4 ○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiore la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA FEELING E NOVALINE



	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Prezzo € ^{a)}	30.840,-	30.840,-	32.380,-	32.890,-	31.870,-
Asse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm)	603 / 223 / 254	644 / 216 / 254	694 / 223 / 254	714 / 223 / 254	694 / 223 / 254
Lunghezza esterna scocca (cm)	488	528	578	598	578
Lunghezza interna (cm)	430	470	520	540	520
Larghezza interna (cm)	208	200	208	208	208
Tipo di tetto	Tetto fisso	Tetto fisso	Tetto fisso	Tetto fisso	Tetto fisso
Altezza abitativa (cm)	198	198	198	198	198
Misura perimetrale tendalino (cm)	860	900	950	970	950
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%) (kg)*	1061 (1008 - 1114)*	1125 (1069 - 1181)*	1250 (1188 - 1313)*	1283 (1219 - 1347)*	1280 (1216 - 1344)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	40	72	132	97	92
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1200	1300	1500	1500	1500
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	Posteriore 100 x 40	Anteriore 100 x 40	Posteriore 100 x 40	Posteriore 100 x 40	Posteriore 45 x 100 / Anteriore 100 x 60
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	196 x 101 - 125	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 O	199 x 128 - 165	199 x 130 - 137	200 x 141
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	200 x 140	197 x 90 - 101	200 x 140	200 x 78 / 210 x 78 / 200 - 210 x 198 O	198 x 76 / 200 x 70
Misure letto centrale (lungh x largh) (cm)					199 x 110 - 125
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)					
Posti letto	3	3	4	4	5
Fornelli	2	2	2	2	2
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	83 (10)	83 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	45	45	45	45	45
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler gas 10 l O	Boiler gas 10 l O	Boiler gas 10 l O	Boiler gas 10 l O	Boiler gas 10 l O
Prese 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Prese USB	2 - 4 O	2 - 4 O	2 - 4 O	2 - 4 O	4 - 6 O

● Dotazione di serie ○ Dotazioni opzionali ▲ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione
 ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo) — Non possibile □ Disponibile nel pacchetto



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiore la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONE STANDARD ERIBA FEELING E NOVALINE

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Telaio - caravan									
Assale e telaio completamente zincati	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio da 14" ²⁶⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asse longitudinale con sospensione indipendente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort di guida	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema anti-sbandamento con cuscinetti di frizione e funzionamento con una sola mano	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cellula caravan									
Lamiera liscia, colore bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete anteriore, posteriore e tetto, colore bianco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto sollevabile con isolamento sandwich da 30 mm (PU), colore bianco Carrara	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Stoffa tetto sollevabile con ventilazione e zanzariera integrata	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Finestre a compasso con oscuranti a rullo plissettati e regolazione della ventilazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tutte le finestre sono dotate di vetri fumè e doppio vetro acrilico isolante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula comfort monoblocco, comprensiva di binari, appendiabiti e modanatura della maniglia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scomparto bombola del gas isolato con pavimento in alluminio mandorlato e bordo di carico basso	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio integrato nella parte anteriore per 2 bombole di gas da 11 kg, ruota di scorta, serbatoio delle acque grigie, cunei e manovella di sostegno a innesto	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maniglie di manovra nella parte anteriore, maniglione continuo nella parte posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 100 x 40 cm	●	●	—	●	●	—	●	●	—
Sportello esterno anteriore in direzione di marcia dx, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Sportello esterno anteriore in direzione di marcia dx, 75 x 30 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Sportello garage posteriore destro, 45 x 100 cm incl. rete a doghe ribaltabile per il massimo spazio di stoccaggio	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Scocca									
Ampio armadio con appendiabiti e scomparto per la biancheria (ripiano regolabile in altezza)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Occhielli di fissaggio nel vano stivaggio del letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio									
Mobilio Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Seattle Stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione									
Illuminazione ambiente: luci negli angoli della parte bassa del pensile nella zona notte e nella zona giorno (4 faretti)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lampada a batteria ricaricabile multifunzionale con supporto magnetico, pad adesivo aggiuntivo e connessione USB-C per la ricarica	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione a LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda a LED con rilevatore di movimento	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letti fissi provvisti di materassi in schiuma fredda con coprimaterasso removibile e lavabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Possibilità trasformazione dinette in letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doghe in legno Ergo pieghevoli in tutti i letti fissi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ripiani negli angoli nella zona posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Binario multifunzionale nell'area dinette, compreso il vano portaoggetti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento laterale in tessuto di alta qualità per un ambiente accogliente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente ottimale per il riposo grazie alla circolazione dell'aria attraverso le aperture nel tetto a soffietto	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Letto a castello nella parte posteriore, letto a castello inferiore richiudibile, ideale per i bagagli più ingombranti	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Scaffali aperti nel pensile della zona dinette	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Cucina									
Piano cottura a 2 fuochi con accensione di sicurezza, accensione elettrica, protezione della fiamma e copertura in vetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pomelli dei fornelli smontabili per la pulizia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavello in acciaio inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estensione del piano di lavoro pieghevole della cucina	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Estensione fissa e più alta del piano di lavoro della cucina, compreso il paraspruzzi	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Cassetti cucina con funzione Servo-Soft e scomparto posate	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero a compressore da 83 litri con vano freezer (alimentazione 12 V o 230 V)	●	—	●	—	●	●	—	—	—
Frigorifero a compressore da 133 litri con vano congelatore a doppia apertura (alimentazione 12 V o 230 V)	—	●	—	●	—	—	●	●	●
Illuminazione della cucina: fascia di illuminazione sotto i pensili	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagno									

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Finestra del bagno a compasso, vetro smerigliato con oscurante plissettato comfort	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pensile con ripiani	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grande specchio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piatto doccia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette a cassetta integrata	●	●	●	●	—	●	—	●	●
Toilette girevole con indicatore del livello di riempimento e cassetta su ruote	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Installazione & Tecnologia di bordo									
Rilevatore di fumo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa 13-poli Jaeger	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentatore caravan con scambiatore automatico sul veicolo trainante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto acqua antigelo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare 45 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa di corrente da 230 V: in bagno, in cucina e nella zona giorno/dinette e presa USB (incl. 1x USB-A, 1x USB-C) nella zona notte	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento Vario Heat Eco incl. pannello di controllo digitale CP plus iNet ready (1,3 / 2,8 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilatore aria calda 12 V ²⁰⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Termoventilazione (230 V) ²⁰⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: monitoraggio di importanti componenti del veicolo (livello dell'acqua, livellamento, livello di carica della batteria) con l'app ERIBA Connect ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTI ERIBA FEELING E NOVALINE


Pacchetto	Pacchetto Elegance I	Pacchetto Elegance II
Copertura per timone	●	●
Pareti laterali lamiera liscia, colore Crystal - Silver	●	●
Cerchi in lega da 14", nero lucido a 5 stelle	●	—
Cerchi in lega da 15", nero lucido a 5 stelle	—	●
Prezzo del pacchetto €	1.685,-	1.685,-
Prezzo €	1.015,-	1.015,-
Risparmio €	670,-	670,-
Peso (kg)*	19.5	23.5

Pacchetto	Pacchetto multimediale I	Pacchetto multimediale II	Pacchetto multimediale III
Sistema Entertainment radio: DAB, streaming audio tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & elaborazione del segnale digitale	●	—	●
Altoparlante con cablaggio	●	—	●
Modulo DAB & DSP	●	—	●
Antenna FM/AM/DAB incl. splitter e cablaggio incl. predisposizione TV, in dotazione	●	—	●
Predisposizione TV (antenna FM/AM/DAB con splitter e cablaggio, all'interno)	—	●	—
Supporto TV	—	●	●
TV LED 22" con triplo sintonizzatore e ricezione DVBT-2	—	●	●
Presa esterna universale (230 V, 12 V, TV)	—	●	●
Prezzo €	1.280,-	1.015,-	2.040,-
Peso (kg)*	7	8.5	13

Pacchetto Moving	Prezzo €
Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)	170,-
Portabici per timone Thule Caravan Superb Short per due biciclette, carico massimo 60 kg (adatto per e-bike)	440,-
Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale	360,-
Serbatoio acque grigie 22 l su ruote (alloggiato nel gavone portabombola)	125,-
Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V prese aggiuntive nella zona giorno e in cucina) und 1x USB-doppia (nella zona giorno)	205,-
Pattumiera in cucina	85,-
Coprilavello con tagliere	65,-
Prezzo del pacchetto	1.450,-
Prezzo	1.095,-
Risparmio	355,-
Peso (kg)*	26

Pacchetto Comfort Abitativo	Prezzo €
Imbottitura comfort per la dinette anteriore	490,-
2 cuscini con fodera	95,-
Illuminazione ambiente XL con illuminazione indiretta dei pensili e due ulteriori lampade multifunzione	500,-
Specchio d'ingrandimento supplementare con supporto magnetico	50,-
Pedana doccia in look cemento	165,-
Prezzo del pacchetto	1.300,-
Prezzo	1.015,-
Risparmio	285,-
Peso (kg)*	6

- Dotazione di serie
- Dotazioni opzionali
- ▲ Obbligatorio
- △ Non noto al momento della pubblicazione
- ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)
- Non possibile
- Disponibile nel pacchetto



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONI OPZIONALI ERIBA FEELING E NOVALINE

			Prezzo € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Peso (kg)*
Telaio - caravan													
V201101300	Aumento di peso a 1.300 kg		470,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	0
V201101400	Aumento di peso a 1.400 kg		470,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101400	Aumento di peso a 1.400 kg		470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101500	Aumento di peso a 1.500 kg		470,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101500	Aumento di peso a 1.500 kg		470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101600	Aumento di peso a 1.600 kg ²⁶⁾		470,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	33
V201101600	Aumento di peso a 1.600 kg ²⁶⁾		470,-	—	—	○	—	○	○	—	—	—	34
V201101600	Aumento di peso a 1.600 kg ²⁶⁾		470,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	35
V201101700	Aumento di peso a 1.700 kg ²⁶⁾		635,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V201101800	Aumento di peso a 1.800 kg ²⁶⁾		635,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V2029512	Ruota di supporto del timone con indicatore di carico del timone integrato		105,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V20290J	Copertura per timone		135,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)		170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V20690J	Copricerchi da 14" per i cerchi in acciaio ³⁾		65,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V2035150	Ruota di scorta da 14" su cerchio in acciaio ^{6) 5)}		275,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
V2021057	Cerchi in lega da 14", nero lucido a 5 stelle ^{5) 27)}		535,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V2021022	Cerchi in lega da 15", nero lucido a 5 stelle ^{5) 26)}		535,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4.5
V2035151	Ruota di scorta da 14" su cerchi in lega ^{5) 6)}		390,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.5
V2035122	Ruota di scorta da 15" su cerchio in lega ^{5) 6)}		390,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V20080J	Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata		1.015,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Sistema di manovra AL-KO Mammuth con telecomando per monoasse ⁷⁾		2.655,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
V201101600	Aumento di peso a 1.600 kg ²⁶⁾		470,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	15
V201101700	Aumento di peso a 1.700 kg ²⁶⁾		635,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
V201101700	Aumento di peso a 1.700 kg ²⁶⁾		635,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Aumento di peso a 1.800 kg ²⁶⁾		635,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Aumento di peso a 1.800 kg ²⁶⁾		635,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
Cellula caravan													
V30260J	Finestra posteriore apribile con oscuranti plissettati a rullo comfort e regolazione della ventilazione		430,-	●	○	●	○	●	●	●	○	—	2
V3003011	Pareti laterali lamiera liscia, colore Crystal - Silver		1.015,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V3016010	Tetto sollevabile con letto matrimoniale maxi incl. presa doppia USB e vano portaoggetti ^{28) 29) 30) 31)}		4.090,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	108
V30300J	Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale		360,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30590102	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 75 x 30 cm		250,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V30570102	Sportello esterno anteriore in direzione di marcia sx, 75 x 30 cm		250,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	1
V30580102	Sportello esterno anteriore in direzione di marcia dx, 75 x 30 cm		250,-	—	○	—	○	○	—	○	○	—	1
V30522130	Tendalino Thule Omnistor 6300 con adattatore, cassone bianco, 350 x 250 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia) ³⁰⁾		1.385,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	32
V30522150	Tendalino Thule Omnistor 6300 con adattatore, cassone bianco, 400 x 250 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia) ³⁰⁾		1.530,-	—	○	○	○	—	—	—	—	—	37
V30220J	Portabici per timone Thule Caravan Superb Short per due biciclette, carico massimo 60 kg (adatto per e-bike)		440,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
V3012017	Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio con illuminazione LED (zona giorno) ³²⁾		810,-	○	○	○	●	●	●	●	●	●	14
V30570112	Sportello esterno anteriore in direzione di marcia dx, 75 x 30 cm		330,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	1
V30590103	Portellone sterno posteriore, a sinistra in direzione di marcia, 100 x 40 cm		250,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	1
V30520J	Veranda Thule Omnistor 6300 con adattatore, cassone bianco, 375 x 250 cm (espandibile per privacy e protezione dal vento e dalla pioggia)		1.485,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	34



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

			Prezzo € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Peso (kg)*
V30520J	Veranda Thule Omnistor 6300 con adattatore, cassone bianco, 425 x 250 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia)	1.530,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	38
V30520J	Veranda Thule Omnistor 6300 con adattatore, cassone bianco, 450 x 250 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia)	1.590,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	40
V30330J	Strato in vetroresina sul tetto ³⁷⁾	500,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	13.5
V30330J	Strato in vetroresina sul tetto ³⁷⁾	500,-	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	14.5
V30330J	Strato in vetroresina sul tetto ³⁷⁾	500,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	13
V30330J	Strato in vetroresina sul tetto ³⁷⁾	500,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	16.5
V30330J	Strato in vetroresina sul tetto ³⁷⁾	500,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	17.5
Tappezzeria & Mobilio													
V100704169	Tappezzeria Asmara Cinnamon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704159	Tappezzeria Lulea Leaf	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704157	Tappezzeria Leano	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104011	Moquette Laguna ³³⁾	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104009	Moquette Samona ³³⁾	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Zona giorno e notte & illuminazione													
V60095201	Imbottitura comfort per la dinette anteriore	490,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V40341J	Rete a doghe avvolgibile con cuscini supplementari tra i letti singoli	405,-	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	12
V60260J	Cuscineria aggiuntiva tra i letti singoli longitudinali	155,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	1
V60170J	Lenzuola con angoli originali ERIBA, colore: beige	125,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V60030J	2 cuscini con fodera	95,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5013612	Illuminazione ambiente XL con illuminazione indiretta dei pensili e due ulteriori lampade multifunzione	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Cucina													
V30010J	Pattumiera in cucina	85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V4047010	Coprilavello con tagliere	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1.5
V4028014	Piano cottura ibrido (due fuochi a gas, un piano a induzione)	770,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
Bagno													
V40210J	Pedana doccia in look cemento	165,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V40120J	Tenda doccia e miscelatore con doccetta estraibile in bagno ²⁹⁾	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V4051510	Specchio d'ingrandimento supplementare con supporto magnetico	50,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installazione & Tecnologia di bordo													
V5028010	Riscaldatore a gas Truma Combi-4 con boiler integrato da 10 litri per l'acqua calda, livelli di riscaldamento (2000/ 4000 watt) e pannello di controllo digitale CP e predisposizione iNet	360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V5028011	Riscaldamento a gas Truma Combi-4 E con boiler integrato da 10 litri per l'acqua calda, livelli di riscaldamento (2000/ 4000 watt) ed elemento riscaldante elettrico e pannello di controllo digitale CP plus iNet ready	935,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V50110J	Presa esterna universale (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	Attacco per l'impianto idrico City	330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50230J	Presa gas esterna con rubinetto	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena) ²⁴⁾	430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Filtro gas per regolatore di pressione del gas con sensore di crash ³⁴⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V prese aggiuntive nella zona giorno e in cucina) und 1x USB-doppia (nella zona giorno)	205,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5012012	Batteria cellula (95 Ah AGM) con caricatore integrato e visualizzazione della tensione nell'app ERIBA Connect. ²¹⁾	595,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29
V5012014	Batteria cellula (80 Ah LFP) incl. caricatore con booster integrato e visualizzazione del livello di carica nell'app ERIBA Connect ²¹⁾	1.835,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V5012015	Batteria cellula (160 Ah LFP) incl. caricatore con booster integrato e visualizzazione del livello di carica nell'app ERIBA Connect ²¹⁾	3.580,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V5020010	Regolazione della temperatura pavimento (elettrica) nella zona giorno e nel corridoio centrale ³³⁾	740,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

		Prezzo € a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Peso (kg)*
V5002510	Serbatoio acque grigie 22 l su ruote (alloggiato nel gavone portabombola)	125,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Climatizzatore soffitto Dometic FreshJet FJX4 2200 con telecomando (capacità di raffreddamento 2.200 watt) ³⁸⁾	2.350,-	—	○	—	○	○	○	○	○	○	33
V5028711	Pacchetto Starter ERIBA Connect: sensori di pressione del pneumatico, sensore di temperatura (liberamente posizionabile), sensore di contatto (liberamente posizionabile) ¹⁸⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V5047010	Predisposizione pannello solare (cavo di collegamento dalla batteria al pensile) ³⁹⁾	85,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	0.5
V5047029	Pannello solare 2 x 95 Watt con controllo e display MPPT ⁸⁾	1.735,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	8
Multimedia												
V5073115	Predisposizione TV (antenna FM/AM/DAB con splitter e cablaggio, all'interno)	280,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054698	Supporto TV ³⁵⁾	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V5071511A	Router WLAN 5G, con antenna esterna, per rete propria a lunga portata (è necessaria una scheda SIM, non inclusa nel prezzo)	2.000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
Pacchetti												
V8020013	Pacchetto Elegance I	1.015,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19.5
V8020013	Pacchetto Elegance II	1.015,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23.5
V8020013	Pacchetto multimediale I ³⁶⁾	1.280,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020014	Pacchetto multimediale II ³⁶⁾	1.015,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V8020032	Pacchetto multimediale III ³⁶⁾	2.040,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
V8019511	Pacchetto Moving	1.095,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
V8039025	Pacchetto Comfort Abitativo	1.015,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

Fate attenzione alle note a pagina 23



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata

nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la piana, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

ACCESSORI ORIGINALI ERIBA PER IL VOSTRO CARAVAN

La gamma degli accessori originali ERIBA vi offre diverse soluzioni con valore aggiunto, su misura e dal design armonioso – ovviamente nell'affermata qualità ERIBA. Per ampliare la zona abitativa o proteggervi dal freddo nella caravan: nella nostra gamma troverete sempre gli articoli giusti per viaggi spensierati.



Viaggiare con un veicolo compatto – abitare in grande: con la veranda Isa-bella per tutte le serie Touring non è un problema

La veranda consente di ampliare con estrema facilità la zona abitativa della vostra Touring sfruttando la zona esterna per il campeggio. Con il sole e con la pioggia.



Cucina ERIBA estraibile

Con il pratico estraibile da cucina, potrete riordinare la vostra roulotte in un batter d'occhio. Il cassettone si monta in pochi passi. Il robusto cestello estraibile offre spazio sufficiente per tutto il necessario.



Copertura invernale ERIBA

La copertura invernale di proprio sviluppo per la protezione di ERIBA Touring è leggera, traspirante e antistrappo. Calza a pennello e può essere montata in pochi minuti. Il set in tre pezzi comprende un telo per il lato destro, uno per il lato sinistro e uno per il tetto.



Isolamenti ERIBA

Per il tetto apribile o a soffietto: gli isolamenti degli accessori originali ERIBA proteggono efficacemente dal freddo. Vengono montati dall'interno davanti al tessuto del tetto a soffietto così da poterlo aprire senza problemi anche se fuori fa freddo.



Coperte e asciugamani ERIBA

Di qualità eccezionale e perfettamente abbinata agli interni: la collezione ERIBA Colour. Le coperte e gli asciugamani sono disponibili nei colori NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE e TANGO RED.



Beauty case ERIBA

Il beauty case ERIBA in vacanza non deve mai mancare. Con il design originale ERIBA Touring, nei colori SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE e NUGGET GOLD, non passa inosservato e mette a disposizione piccole soluzioni pratiche per riporre gli articoli per la cura personale.

Inoltre, gli accessori originali ERIBA offrono soluzioni su misura per materassi comfort, verande e portabici e molto altro ancora. Date uno sguardo all'intera gamma degli accessori originali ERIBA.



Gli accessori originali non sono disponibili di fabbrica, ma possono essere ordinati e montati a posteriori presso il vostro concessionario ERIBA. Gli articoli vengono montati di fabbrica sul veicolo dopo la consegna e non a posteriori sotto la responsabilità del costruttore. I ricambi e gli accessori originali ERIBA montati a posteriori sul veicolo modificano le possibilità di carico aggiuntivo e i carichi assiali.

Considerare che la massa complessiva assiale tecnicamente ammessa non può essere superata anche dopo il montaggio di ricambi e accessori originali ERIBA. Ulteriori avvisi e spiegazioni sulla massa sono riportati nelle relative informazioni.

APPUNTI:

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza del veicolo.

Gli accessori ed i pezzi di ricambio consigliati dalla HYMER GmbH & Co KG. sono stati progettati esclusivamente per il Vostro veicolo e sono stati da noi collaudati ed approvati. Il Vostro rivenditore specializzato HYMER dispone di questi prodotti e delle informazioni tecniche, per eseguire l'installazione a regola d'arte.

Gli accessori installati, trasformati o aggiunti che non sono da noi approvati, possono compromettere o ridurre i margini di sicurezza e provocare eventuali danni, anche nel caso in cui esista una comunicazione comprovante la possibilità di installazione dell'accessorio.

Vi preghiamo di comprendere come la HYMER GmbH & Co KG. non possa assumersi responsabilità per danni causati da accessori non approvati e da modifiche o cambiamenti non autorizzati. I pesi indicati sono approssimativi. Il carico utile indicato sul catalogo si riduce in relazione agli accessori installati, dei quali viene fornito il relativo peso sul presente listino.

I dati relativi a dotazioni, aspetto, prestazioni, dimensioni e masse sono suscettibili di una tolleranza del +/- 5%. I dati sono riferiti alla data di stampa del catalogo e del listino e rispettano le disposizioni europee. Nel corso della produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o migliorie del prodotto. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un rivenditore specializzato HYMER la situazione aggiornata delle dotazioni di serie e se sono state apportate modifiche.

I prezzi degli accessori sono validi solo se ordinati prima della costruzione del veicolo e montati in fabbrica. Non sono validi per montaggio successivo. Il montaggio successivo a volte può non essere possibile o costare di più.

Il presente listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie definite al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa e/o di traduzione.

Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un concessionario HYMER l'attuale dotazione di serie e qualora siano state apportate modifiche.

I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti) in EURO (IVA inclusa) e si intendono franco fabbrica (Bad Waldsee), spese di immatricolazione escluse.

Ci riserviamo la possibilità di variare il veicolo e tutte le sue componenti senza preavviso alcuno: prezzi, accessori, listini e dati tecnici riguardanti la nostra produzione.

Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente listino prezzi.

Il cliente finale non è autorizzato a ritirare il veicolo ordinato direttamente in fabbrica.

NOTE

- 1) L'indicatore del livello di carica della batteria è disponibile solo in combinazione con batterie AGM o al litio.
- 2) Opzioni di espansione opzionali tramite lo starter pack ERIBA Connect.
- 3) Disponibile solo in combinazione con i cerchi in acciaio.
- 4) Il rivestimento cromato del copriuota non è resistente alla corrosione e quindi non è adatto all'uso invernale.
- 5) Le dimensioni degli pneumatici dipendono dallo chassis.
- 6) La ruota di scorta optional deve corrispondere agli pneumatici del veicolo. La ruota di scorta in lega può essere ordinata soltanto con un veicolo con i cerchi in lega. La ruota di scorta in acciaio può essere ordinata soltanto con un veicolo con i cerchi in acciaio.
- 7) Ordinando il mover diventa obbligatorio ordinare una batteria cellula.
- 8) Possibile solo in combinazione con una batteria cellula (AGM o litio).
- 9) L'attrezzatura per la doccia e il tetto soffietto si escludono a vicenda: si può scegliere solo uno dei due.
- 10) Se si ordina il tetto sollevabile, l'altezza complessiva del veicolo diventa di 240 cm.
- 11) Possibile soltanto in combinazione con la dinette posteriore o con l'optional letti singoli con rete a doghe estraibile e tavolo.
- 12) Nelle Touring 430, 542 e 560 non è possibile avere il portellone esterno sinistro, ordinando il boiler gas.
- 13) Per il modello 540 è possibile solo con la dinette posteriore.
- 14) Si prega di notare che il portabici Touring ha una distanza minore tra le guide di montaggio, il che significa che è possibile trasportare solo una bicicletta con biciclette di grandi dimensioni o larghe.
- 15) Con piano d'appoggio e tavolo monogamba estraibili, cuscineria aggiuntiva per trasformazione in dinette living e rete a doghe estendibile.
- 16) L'optional materasso a molle è possibile soltanto con il letto trasversale o in combinazione con l'optional "letti singoli con rete a doghe rimovibile e tavolo monogamba".
- 17) Materasso rivestito nella stessa stoffa della zona giorno
- 18) Il pacchetto Starter Eriba Connect può essere collegato all'app del veicolo tramite Bluetooth.
- 19) Il pre-cablaggio TV è incluso quando si ordina la presa universale da veranda, ma senza alcun montaggio finale (cioè nessuna presa TV all'interno del veicolo).
- 20) Ordinando una batteria cellula la termoventilazione a 230 V viene sostituita da una da 12 V.
- 21) Non possibile in combinazione con un'altra batteria cellula.
- 22) Non possibile in combinazione con batteria AGM.
- 23) Gli optional boiler di acqua calda elettrico con 5 l di acqua e il boiler gas 10 l si escludono a vicenda. Può essere ordinata solo una di queste opzioni.
- 24) Per una maggiore durata del regolatore di pressione del gas con sensore d'urto, si raccomanda l'uso di un filtro del gas per proteggerlo dalla contaminazione e dall'olio.
- 25) Possibile solo in combinazione con il regolatore di pressione del gas con sensore di crash.
- 26) A partire da un aumento di peso di 1.600 kg, i cerchi in lega da 15" sono obbligatori
- 27) Possibile solo fino a un aumento di peso di 1.500 kg.
- 28) Se si ordina il tetto sollevabile, l'altezza complessiva del veicolo aumenta a 246 cm.
- 29) Le opzioni tetto sollevabile e dotazioni doccia si escludono a vicenda. È possibile ordinare solo uno di questi articoli.
- 30) Gli optional tetto alzabile e tendalino si escludono a vicenda. Può essere ordinata soltanto una di queste opzioni.
- 31) Non possibile in combinazione con l'oblò panoramico.
- 32) Non possibile in combinazione con il tetto sollevabile.
- 33) La moquette e il controllo elettrico della temperatura del pavimento si escludono a vicenda.
- 34) Possibile solo in combinazione con il Duo Control.
- 35) Possibile solo in combinazione con predisposizione TV o pacchetto multimediale.
- 36) Se si seleziona il pacchetto multimediale, è necessario il pacchetto prese elettriche o il pacchetto Moving.
- 37) Il tetto in vetroresina non è disponibile in combinazione con il tendalino.
- 38) Ordinando il climatizzatore a tetto, l'altezza complessiva del veicolo aumenta di 15 cm.
- 39) La funzionalità del sistema solare come soluzione in post-produzione è garantita solo con una batteria aggiuntiva.

NOTE GIURIDICHE SUI DATI RELATIVI AL PESO

I dati e i controlli del peso per le roulotte sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: regolamento UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore ERIBA sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 2.000 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto sono indicati nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in ordine di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del regolamento soggetta a multa.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base più la dotazione standard. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- > il peso a voto del veicolo con la struttura, compresi carburanti, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- > la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nel volume di fornitura standard installati in fabbrica;
- > il serbatoio dell'acqua fresca riempito al 100 % in regime di marcia e una bombola del gas di alluminio piena al 100 %.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia. Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- > massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 1.600 kg
- > Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 80 kg
- > Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 1.520 kg a 1.680 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche.

ERIBA fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile vengono dunque controllati da ERIBA tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione standard, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, lamiera liscia, riscaldamento Alde, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto vengono denominate, insieme, massa effettiva del veicolo. Il dato riferito al veicolo specifico dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

4. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata.

La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per le roulotte una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola nel modo seguente:

massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo di posti letto e „L“ = lunghezza globale della struttura del veicolo (senza timone).

Il massimo numero di posti letto corrisponde ai posti letto effettivamente configurati per il veicolo personalizzato.

In una roulotte con 6 posti letto assegnati e una lunghezza globale del veicolo pari a 7 m, la massa utile minima viene calcolata come segue: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale.

Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 130 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con 6 posti letto e una massa in ordine di marcia di 1.750 kg, ad esempio, non può superare 120 kg:

- 2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.750 kg massa in ordine di marcia
- 130 kg massa utile minima
- = 120 kg massa massima ammissibile per dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, senza considerare le differenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 120 kg nell'esempio è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 130 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico.

Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con 6 posti letto, la cui massa effettivamente pesata in ordine di marcia supera del 2 % il valore nominale:

- 2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.785 kg massa effettivamente pesata in ordine di marcia (nell'esempio superiore al 2 % rispetto al valore indicato di 1.750 kg)
- 120 kg dotazione opzionale (valore massimo ammissibile)
- = 95 kg effettiva possibilità di carico (< massa utile minima di 130 kg)

Per evitare una situazione simile, ERIBA riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale complessiva ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della linea di montaggio non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo ERIBA verifica con l'acquirente e il rivenditore se aumentare la portata del veicolo o ridurre la dotazione opzionale.

5. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla possibilità di carico residuo

Anche a prescindere dalla massa utile minima, è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione, verso l'alto e verso il basso, agiscono in modo speculare sulla possibilità di carico residuo: se si ordina il veicolo esemplificativo, ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 90 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 160 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze.

Se la massa in ordine di marcia del veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 160 kg a 125 kg:

- 2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.785 kg massa effettivamente pesata in ordine di marcia (nell'esempio superiore del 2 % al valore indicato di 1.750 kg)
- 90 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo effettivo
- = 125 kg effettiva possibilità di carico

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per la configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia

Per questo si raccomanda di pesare la roulotte su una bilancia prima di ogni viaggio, per verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile venga rispettata. Inoltre, si raccomanda di controllare il carico verticale effettivo del veicolo carico. Questo non può superare il carico verticale massimo del veicolo trainante. Inoltre, rispettare la massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli a pieno carico, ossia la massa massima della combinazione di veicolo trainante e roulotte.

Informazioni

Questa brochure contiene lo stato della serie al momento della stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non si possono escludere errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o miglioramenti al prodotto nel corso della stagione. Per informazioni sullo stato attuale dei prodotti e delle gamme, rivolgersi a uno dei nostri concessionari autorizzati ERIBA prima di stipulare un contratto.

Alcuni veicoli sono mostrati con optional che sono inclusi nel listino prezzi attuale e sono disponibili a un costo aggiuntivo. La decorazione mostrata non fa parte della fornitura ERIBA.

Le informazioni relative alla fornitura, all'aspetto, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli - sono possibili e ammesse deviazioni entro le tolleranze di fabbrica (+/- 5 % max.) - corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa.

Le informazioni corrispondono alle normative europee di omologazione, che possono cambiare prima dell'acquisto o della consegna del veicolo. Il vostro concessionario ERIBA sarà lieto di informarvi su eventuali modifiche e sulla fornitura di serie.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Seguiteci anche su Facebook e Instagram!